



prolympack

spécialiste de l'emballage



spécialiste de l'emballage

La société

Implanté à Tence en Haute-Loire, Prolympack est une entreprise familiale indépendante. Nous avons de nombreuses années d'expérience dans la fourniture de consommables d'emballages durables de qualité.

Notre service client est - et sera - toujours excellent, nous sentons qu'il s'agit d'un aspect des plus importants dans la gestion d'une entreprise dans notre secteur de marché.

Grâce à notre expérience dans l'industrie des consommables d'emballages, nous offrons à nos clients un service de conseils à chacun. Nous avons une expérience éprouvée dans la fourniture de solutions respectueuses de l'environnement, et nous cherchons toujours à faire gagner du temps et de l'argent à nos clients.

Quoi qu'il arrive, quelle que soit la rapidité avec laquelle notre monde change, nos valeurs fondamentales restent inchangées : l'honnêteté, l'intégrité, l'aide aux autres, le respect, l'attention. Tout cela passe avant les considérations commerciales.

Prolympack a une base de clients fidèles qui apprécient une relation avec des personnes en qui ils peuvent avoir confiance.

On écoute, on prend le temps de comprendre puis on innove, on investit et on forme.

- Nous encourageons et promovons l'enthousiasme.
- Nous adoptons volontiers de nouvelles idées.
- Nous reconnaissons quand nous nous trompons et en assumons la responsabilité.
- Nous sommes respectueux, courtois envers chaque personne que nous rencontrons.
- Nous inspirons la fidélité parce que nous nous en soucions.


La satisfaction client est au cœur de tout ce que nous faisons et notre but constant est d'avoir 100% de nos clients satisfaits !

Le gérant :
Thierry DESCHOMETS

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Thierry", written over a horizontal line.

Certification ISO

Prolympack a développé un système de gestion intégrant la qualité qui nous a valu d'obtenir l'accréditation de la norme ISO 9001 - 2015. Un cadre complet de gestion de la qualité qui englobe la politique, les objectifs, le processus et les procédures.



Sommaire

Adhésifs	3
Cerclage	17
Palettisation	31
Calage	39
Conditionnement	45
Expédition	53
Equipement	63
Index	68

Adhésifs



Adhésifs PVC



e-tape PVC

Film en polychlorure de vinyle 32 μ , épaisseur totale 52 μ

- ◆ Colle caoutchouc naturel : bonne adhésivité, silencieux au déroulement
- ◆ Se découpe à la main
- ◆ Recommandé pour les colis lourds (jusqu'à 30 kg)
- ◆ Rouleaux grande longueur : volume de stockage réduit, moins de temps passé à changer les rouleaux et moins de déchets

Rouleau de 48 mm x 150 m - 36 rlx / carton

Réf.	Coloris
1EVB0001	Havane
1EVC0002	Transparent

Personnalisation possible à partir de 36 rouleaux

v-pro PVC

Ruban adhésif PVC support 35 microns, épaisseur totale: 55 microns

- ◆ Colle en caoutchouc naturel, pouvoir adhésif très élevé sur tout support, recommandé pour la fermeture de colis lourds (jusqu'à 30 kg)
- ◆ Disponible en 9 coloris et 4 largeurs
- ◆ Déroulement ferme et silencieux, se découpe à la main
- ◆ Les largeurs 75 et 50 mm sont utilisées pour la fermeture des caisses carton
- ◆ La largeur 25 mm est le plus souvent utilisée en repérage de produits
- ◆ La largeur 12 mm est recommandée pour la fermeture des sachets (voir scelleuse de sachets page 16)
- ◆ Longueur des rouleaux = 66 mètres (* sauf pour le Havane 48 mm x 100 m)



Largeur du rouleau	12 mm	25 mm	48 mm	75 mm
Coloris	Références			
Havane	-	1VVB0509	1VVB0520 *	1VVB0504
Transparent	1VVC0511	1VVC0510	1VVC0501	1VVC0503
Blanc	1VW1266	1VW2566	1VW0500	1VW7566
Rouge	1VVR1266	1VVR2566	1VVR4866	-
Bleu	1VBL1266	1VBL2566	1VBL4866	-
Jaune	1VJ1266	1VJ2566	1VJ4866	-
Vert	1VG1266	1VG2566	1VG4866	-
Orange	-	-	1VO4866	-
Noir	-	1VNB2566	1VNB4866	-
Nombre de rouleaux par carton	144 rlx	72 rlx	36 rlx	24 rlx
Poids du carton	9,8 kg	9,8 kg	8,9 kg	9,5 kg

Personnalisation possible à partir de 36 rouleaux



Adhésifs e-tape™

Exclusivité en France

Économique :


Rouleaux grande longueur 150 mètres : espace de stockage réduit, moins de temps passé à changer les rouleaux et moins de déchets

Confort de travail :

Augmentez vos performances grâce au dévidoir e-tape

EMBALLER ...

- ✓ plus vite
- ✓ mieux
- ✓ plus solidement
- ✓ de manière plus avantageuse



Adhésifs polypropylène

e-tape™



e-tape n°1

Film Polypropylène épaisseur 28 µ

- ◆ Colle à base de caoutchouc naturel : adhésion durable et immédiate.
- ◆ Recommandé pour les colis de poids moyen jusqu'à 25 kg
- ◆ Idéal pour utilisation au froid et à l'humidité.

Réf.	Coloris	Épaisseur	Largeur	Longueur
1ESB0101	Havane	28 µ	48 mm	150 m
1ESC0102	Transparent	28 µ	48 mm	150 m

Existe aussi avec impression « **BANDE DE GARANTIE** » et « **NON CONFORME** » (voir page 9)
Personnalisation possible à partir de 36 rouleaux



e-tape n°2

Film Polypropylène épaisseur 25 µ

- ◆ Colle à base de caoutchouc naturel : adhésion durable et immédiate.
- ◆ Recommandé pour les colis légers jusqu'à 20 kg
- ◆ Idéal pour utilisation au froid et à l'humidité.

Réf.	Coloris	Épaisseur	Largeur	Longueur
1ESB0201	Havane	25 µ	48 mm	150 m
1ESC0202	Transparent	25 µ	48 mm	150 m
1ESW0203	Blanc	25 µ	48 mm	150 m
1ESBL150	Bleu	25 µ	48 mm	150 m



e-tape Plus

Film Polypropylène 25 µ

- ◆ Colle acrylique renforcée (produit innovant)
- ◆ Haute adhésivité, bonne tenue aux U.V et au vieillissement.
- ◆ Très résistant à la rupture.

Réf.	Coloris	Épaisseur	Largeur	Longueur
1EPB0401	Havane	25 µ	48 mm	150 m
1EPC0402	Transparent	25 µ	48 mm	150 m

Existe aussi avec impression « **FRAGILE** » (voir page 9)



Denva SO

Film Polypropylène résistant

Colle caoutchouc naturel

- ◆ Adhésion durable et immédiate.
- ◆ Idéal pour utilisation au froid et à l'humidité

Réf.	Coloris	Épaisseur	Largeur	Longueur
1DSC4810	Transparent	25 µ	48 mm	100 m
1DSB4810	Havane	25 µ	48 mm	100 m
1DSB0601	Havane	28 µ	75 mm	66 m

Denva ZX

Film polypropylène épaisseur 32 µ

Colle acrylique : bon pouvoir adhésif.

- ◆ Recommandé pour les colis jusqu'à 30 kg
- ◆ Résistant à la rupture et au déchirement
- ◆ Déroulement silencieux et sans à coup.
- ◆ Bonne résistance aux UV, bonne tenue dans le temps (la colle reste très transparente)

Réf.	Coloris	Épaisseur	Largeur	Longueur
1DZXC0231	Transparent	32 µ	48 mm	100 m
1DZXB0241	Havane	32 µ	48 mm	100 m

Denva XX

Film polypropylène robuste

Colle acrylique high tack : très bon pouvoir adhésif.

- ◆ Idéal pour les cartonnages lourds et / ou poussiéreux.
- ◆ Fortement adhésif même en basse température.
- ◆ Se déroule presque en silence avec le dévidoir DENVA

Réf.	Coloris	Épaisseur	Largeur	Longueur
1DXXC0309	Transparent	30 µ	48 mm	100 m
1DXXB0310	Havane	30 µ	48 mm	100 m
1DXXW4866	Blanc	25 µ	48 mm	66 m

Denva CV

Alternatif économique au ruban PVC sans les inconvénients au froid

Film polypropylène épaisseur 35 µ

Colle acrylique renforcée : excellent pouvoir adhésif.

- ◆ Recommandé pour colis jusqu'à 40 kg, et pour le carton recyclé.
- ◆ Ne se froisse pas
- ◆ Déroulement silencieux et sans à coup
- ◆ Très bonne résistance aux UV, très bonne tenue dans le temps

Réf.	Coloris	Épaisseur	Largeur	Longueur
1DCVC4810	Transparent	35 µ	48 mm	100 m
1DCVB4810	Havane	35 µ	48 mm	100 m
1DCVC7566	Transparent	35 µ	75 mm	66 m
1DCVB7566	Havane	35 µ	75 mm	66 m



Denva JG

Film polypropylène épaisseur 28 µ: excellente résistance à la déchirure et à la rupture

Colle hot melt : forte adhésion immédiate

- ◆ Performant pour la fermeture de cartons kraft et recyclés
- ◆ Déroulement facile
- ◆ Résistant aux fortes fluctuations de température et à l'humidité
- ◆ Confort de travail: augmentez vos performances grâce au dévidoir Denva (page 15)

Réf.	Coloris	Épaisseur	Largeur	Longueur
1DJGC1266	Transparent	28 µ	12 mm	66 m
1DJGC2566	Transparent	28 µ	25 mm	66 m
1DJGC0746	Transparent	28 µ	48 mm	66 m
1DJGB0746	Havane	28 µ	48 mm	66 m
1DJGC7566	Transparent	28 µ	75 mm	66 m
1DJGB7566	Havane	28 µ	75 mm	66 m

Denva XQ

Film polypropylène résistant

Colle acrylique

- ◆ Excellente résistance aux UV, aux différences de température et au stockage de longue durée (ne jaunit pas)

Réf.	Coloris	Épaisseur	Largeur	Longueur
1DXQC1266	Transparent	25 µ	12 mm	66 m
1DXQC1866	Transparent	25 µ	18 mm	66 m
1DXQC2566	Transparent	25 µ	25 mm	66 m
1DXQC4866	Transparent	25 µ	48 mm	66 m
1DXQC7566	Transparent	25 µ	75 mm	66 m
1DXQBL5066	Bleu	28 µ	50 mm	66 m
1DXQG5066	Vert	28 µ	50 mm	66 m
1DXQJ5066	Jaune	28 µ	50 mm	66 m
1DXQR5066	Rouge	28 µ	50 mm	66 m
1DXQW5066	Blanc	28 µ	50 mm	66 m
1DXLF4866	Fragile	25 µ	48 mm	66 m
1DASBG610	Bande de Garantie bleue	28 µ	48 mm	100 m



Tous ces adhésifs sont personnalisables, consultez nous !

contact@prolympack.com

Adhésifs TEXUS

Rubans adhésifs machine polypropylène
Performant pour la fermeture de cartons kraft et recyclés

Ruban PP hot melt transparent 28 µ

6 rouleaux de 48 mm x 990 mm / carton

Colle hot melt :

- ◆ Adhésion immédiate
- ◆ Très bonne résistance mécanique
- ◆ Résistant aux fortes fluctuations de température et à l'humidité

Réf. 1THC0305

Ruban PP Solvant 28 µ

6 rouleaux de 48 mm x 990 mm / carton

Colle caoutchouc naturel :

- ◆ Forte adhésion instantanée et durable
- ◆ Idéal pour utilisation au froid et à l'humidité.

Réf. 1ESC0107 TRANSPARENT
1ESBL990 BLEU



Personnalisation possible

Fermeuses de cartons

Semi ou entièrement automatiques pour la fermeture des boîtes et caisses en carton ondulé

- ◆ Jusqu'à 20 cartons / min
- ◆ Facile à actionner
- ◆ Réglage rapide pour différentes tailles de cartons - divers modèles

Nous vous conseillerons avec plaisir !



Convoyeur extensible

Convoyeur extensible pour faciliter l'évacuation des colis

- ◆ Il s'intègre facilement en sortie de machine
- ◆ Hauteur réglable
- ◆ Largeur 510 mm
- ◆ Longueur ajustable de 1,4 m à 4,5 m
- ◆ Mise en forme droite ou en courbe
- ◆ Pieds à roulettes avec frein
- ◆ Butée en fin de course

Réf. 1CER510

Adhésifs personnalisés

L'opportunité publicitaire particulièrement avantageuse !

- ◆ Identité visuelle homogène de votre entreprise
- ◆ Permet de sécuriser vos expéditions
- ◆ Rubans de haute qualité PVC ou PP
- ◆ Couleurs de base : blanc, havane ou transparent
- ◆ Couleurs d'impression : au choix, jusqu'à 8 couleurs différentes
- ◆ Impression surface ou sandwich possible



Nous imprimons plus de 10 qualités de ruban d'emballage différentes.

Contactez-nous, nous avons certainement le ruban qui vous conviendra !

Tél : 04 71 56 30 30

Adhésifs pré-imprimés

Disponibles sur stock

Conditionnés par carton de 36 rouleaux

E-TAPE N° 1 - PP Caoutchouc naturel

Réf.	Inscription	Largeur	Longueur
1ESBG0104	Bande de Garantie rouge	48 mm	150 m
1ESNC0105	Non Conforme	48 mm	150 m

E-TAPE Plus - PP Acrylique High tack

Réf.	Inscription	Largeur	Longueur
1ESF0106	Fragile	48 mm	150 m

PVC

Réf.	Inscription	Largeur	Longueur
1VVF0515	Fragile	48 mm	66 m
1VVND4810	Ne pas Dépalettiser	48 mm	100 m

PP Acrylique

Réf.	Inscription	Largeur	Longueur
1DXLF4866	Fragile	48 mm	66 m

PP Acrylique silencieux

Réf.	Inscription	Largeur	Longueur
1DASBG610	Bande de Garantie bleue	48 mm	100 m
1DASNG620	Ne pas Gerber	48 mm	66 m

Marquage au sol - PVC Laminé

Réf.	Inscription	Largeur	Longueur
1DVLGD75	Gardez vos Distances	75 mm	33 m



Voir aussi nos adhésifs de sécurité Tegracheck page 61

Adhésifs papier

Ruban de masquage

Ruban adhésif de masquage multi usages et de courte durée

- ◆ Résiste bien à l'humidité



Masquage colle hot melt

- ◆ Support papier souple, légèrement crêpé
- ◆ Ce ruban de masquage s'utilise sur tout type de support
- ◆ Utilisation à température ambiante

Réf.	Largeur	Longueur	Colisage
1MMH7000	100 mm	50 m	18
1MMH7001	75 mm	50 m	24
1MMH7002	48 mm	50 m	36
1MMH7003	38 mm	50 m	48
1MMH7004	25 mm	50 m	72
1MMH7005	19 mm	50 m	96

Masquage colle solvant

- ◆ Support papier finement crêpé, jaune résistant
- ◆ Ce ruban de masquage a de nombreuses applications, pour la peinture, le bottelage...
- ◆ Résistant à des températures jusqu'à 60°C pendant 30 minutes

Réf.	Largeur	Longueur	Colisage
1MMS8000	75 mm	50 m	24
1MMS8001	48 mm	50 m	36
1MMS8002	38 mm	50 m	48
1MMS8004	25 mm	50 m	72
1MMS8005	19 mm	50 m	96
1MMS8006	12 mm	50 m	144



Papier kraft

Alternative écologique aux rubans PP ou PVC

- ◆ Ce ruban de papier kraft adhésif s'utilise avec des dévidoirs standards.
- ◆ Son pouvoir adhésif est élevé et instantané.
- ◆ Pratique : on peut y écrire dessus et le déchirer à la main
- ◆ Écologique : il peut être recyclé avec le carton

Réf.	Largeur	Longueur	Colisage
1MSP0101	48 mm	50 m	36
1DHP7550	75 mm	50 m	24

Bande gommée

Papier kraft velin 100% recyclable, respecte l'environnement

- ◆ La bande papier doit être mouillée pour activer la colle, avant de l'appliquer sur le colis
- ◆ La colle pénètre rapidement dans la fibre du carton et rend ainsi la fermeture inviolable. Toute tentative de chapardage ou infiltration sera rendue évidente
- ◆ Résiste aux variations de température extrêmes, et à l'humidité. Idéale pour l'export
- ◆ Il existe aussi la bande armée, renforcée de fils pour rendre la fermeture plus résistante, recommandée pour les colis lourds

Réf.	Largeur	Longueur	Grammage	Colisage	Coloris
1AKG7070200	70 mm	200 m	70 g	18 rlx / carton	Brun
1AKGA70152 (Ruban armé)	70 mm	152 m	125 g	6 rlx / carton	Brun



s'utilise avec le dévidoir humecteur 1DBG80



Autres dimensions, couleurs, personnalisation ? Consultez-nous !

Humecteur automatique pour papier gommé

Grâce à sa conception solide et de qualité, le distributeur NK4000 assure un processus constant et fluide d'emballage, tout en respectant l'environnement.

Ce distributeur de papier gommé convient aussi bien pour les rubans de qualité standard, que pour les rubans gommés renforcés, de largeur jusqu'à 70 mm.

Rapide et efficace : Son réservoir d'eau grande capacité et sa fonction automatique permet à l'opérateur d'entrer une longueur de ruban prédéfinie, et de reproduire automatiquement cette longueur pour les morceaux suivants.



Réf.	Poids	Dimensions	Alimentation
1HNK4000	12 kg	480 x 330 x 280 mm	200 - 230 V

Adhésifs techniques

PVC orange bâtiment

Adhésif multi usages

- ◆ Excellente adhésion sur tout type de support
- ◆ Bonne résistance aux variations de températures et aux UV
- ◆ Utilisation intérieure et extérieure



Réf.	Largeur	Longueur	Colisage
1VMU5033	48 mm	33 m	36
1VMU7533	75 mm	33 m	24

Toilé multi usages

Aussi appelé Cloth tape ou Gaffer

Ruban adhésif étanche et résistant aux intempéries

- ◆ Toile laminée polyéthylène de grande qualité
- ◆ Colle caoutchouc
- ◆ Bon pouvoir adhésif sur toutes les surfaces (par ex. : métal, plâtre, maçonnerie....)
- ◆ Idéal pour consolider, réparer, botteler, colmater
- ◆ Se découpe facilement à la main

Réf.	Coloris	Dimensions	Colisage
1ATG0402	Gris	25 mm x 50 m	24
1ATG0405	Gris	50 mm x 50 m	24
1ATG0406	Gris	75 mm x 50 m	16
1ATN0405	Noir	50 mm x 50 m	24
1ATW5050	Blanc	50 mm x 50 m	24
1ATO5033	Orange	50 mm x 33 m	36



Ruban de cerclage strapping

Ruban adhésif haute résistance spécifique pour la palettisation

- ◆ Permet le bottelage et la palettisation
- ◆ Se retire généralement sans arracher les étiquettes de vos colis

Réf.	Dimensions	Épaisseur	Coloris
1ASN1566	19 mm x 66 m	97 µ	Noir
1ASC1966	19 mm x 66 m	69 µ	Transparent
1ASO1566	15 mm x 66 m	69 µ	Orange
1ASO1966	19 mm x 66 m	69 µ	Orange
1ASW1566	15 mm x 66 m	69 µ	Blanc
1ASW1966	19 mm x 66 m	69 µ	Blanc

Produits alternatifs, voir :
Bande étirable page 30
ou
Temporel page 34



Ruban aluminium fin

Ruban adhésif aluminium résistant à l'eau et à la chaleur

- ◆ Communément utilisé dans la construction
- ◆ Idéal pour l'étanchéité de gaines et de tuyaux, et pour l'isolation
- ◆ Épaisseur 40 µ
- ◆ Existe aussi en largeur 25 et 38 mm



Réf.	Largeur	Longueur	Colisage
1ALUI5045	50 mm	45 m	24

Armé fil à fil

Ruban adhésif armé de fibre de verre dans le sens de la longueur

- ◆ Utilisé pour la fermeture de colis lourds et le bottelage
- ◆ Pouvoir adhésif important
- ◆ Indéchirable dans la largeur




Réf.	Largeur	Longueur	Colisage
1AAF0106	19 mm	50 m	96
1AAF0206	25 mm	50 m	72
1AAF0506	50 mm	50 m	36
1AAF0706	75 mm	50 m	12

Armé chaîne et trame

Ruban adhésif armé de fibre de verre dans le sens de la longueur et de la largeur

- ◆ Utilisé pour la fermeture et la sécurisation de colis lourds
- ◆ Indéchirable dans les 2 sens
- ◆ Idéal pour l'export



Réf.	Largeur	Longueur	Colisage
1ACT0110	19 mm	50 m	96
1ACT0210	25 mm	50 m	48
1ACT0310	38 mm	50 m	24
1ACT0510	50 mm	50 m	36
1ACT0710	75 mm	50 m	12

Double face polyester transparent

Masse adhésive acrylique modifiée

- ◆ Idéal pour le montage des pièces ABS en application industrielle, pour profilés caoutchouc, moulures, industrie électronique...
- ◆ Colle sur toutes surfaces
- ◆ Grande résistance thermique
- ◆ Protecteur polypropylène rouge



Réf.	Largeur	Longueur
1DFPT1905	19 mm	50 m
1DFPT5005	50 mm	50 m

Double face toilé

Convient sur surfaces rugueuses

- ◆ Toile blanche très solide
- ◆ Colle caoutchouc extrêmement puissante
- ◆ Résistant à l'humidité
- ◆ Se retire sans laisser de traces sur de nombreux supports
- ◆ Utilisation sur textiles, bois et moquettes



Réf.	Largeur	Longueur
1DFTB4850	50 mm	50 m

Double face polypro translucide

Ruban polypropylène enduit de colle hot melt

- ◆ Se coupe à la main
- ◆ Multi-usages
- ◆ Usage intérieur pour surfaces lisses
- ◆ Rapport qualité / prix très intéressant



Réf.	Largeur	Longueur
1ADFP1250	12 mm	50 m
1ADFP1950	19 mm	50 m
1ADFP2550	25 mm	50 m
1ADFP5050	50 mm	50 m

Double face PVC

Ruban blanc en polychlorure de vinyle

Colle acrylique, excellente adhésivité permanente

- ◆ Très résistant aux acides, à l'humidité, aux variations climatiques et aux UV
- ◆ Bonne conformabilité
- ◆ Convient sur la plupart des matériaux : verre, bois, métal, papier, PVC...
- ◆ Se coupe à la main
- ◆ Utilisé en PLV, maroquinerie, imprimerie, signalétique...
- ◆ Usage intérieur

Réf.	Largeur	Longueur
1DFPVC09	9 mm	50 m
1DFPVC25	25 mm	50 m
1DFPVC50	50 mm	50 m



Mousse double face

Mousse double face permanent présenté en rouleaux de 25 m

- ◆ Haut pouvoir d'adhésion
- ◆ Absorbe les irrégularités de surfaces
- ◆ Utilisé pour la fixation d'éléments décoratifs, de signalisation...



Réf.	Largeur	Épaisseur
1DFM22025	20 mm	2 mm
1DFM12525	25 mm	1,6 mm

Double face fin non tissé translucide

Rouleaux adhésif double face pour matériaux légers

- ◆ Colle extrêmement puissante
- ◆ Ruban souple et fin, se coupe à la main
- ◆ Idéal pour le façonnage, le montage, l'affichage
- ◆ Utilisation sur papier, carton, caoutchouc, cuir et textiles



Réf.	Largeur	Longueur
1DFNT1250 *	12 mm	50 m
1DFNT2550	25 mm	50 m
1DFNT5050	50 mm	50 m

* Rouleaux avec support plus large, plus facile à retirer

Double face polypro blanc

Ruban polypropylène enduit de colle caoutchouc synthétique

- ◆ Économique
- ◆ Applications en intérieur
- ◆ Fixation de moquettes
- ◆ Peut s'utiliser sur des surfaces rugueuses



Réf.	Largeur	Longueur
1ADFP2525	25 mm	25 m
1ADFP5025	50 mm	25 m

Ruban adhésif transfert

Adhésif acrylique haute performance

- ◆ Excellente résistance aux solvants
- ◆ Adhère dès la mise en contact
- ◆ Résiste à l'humidité et aux U.V.



Réf.	Largeur	Longueur
1RAT1233	12 mm	33 m
1RAT1933	19 mm	33 m



Avec son dévidoir


Réf. 1DDF918

Adhésifs de protection de surfaces

Les adhésifs de protection de surfaces sont utilisés de manières variées, le plus couramment pour éviter les rayures, les traces de chocs, la poussière et autres salissures.

Ils se mettent en place à la main, sont repositionnables et s'enlèvent facilement sans laisser de traces.

Il existe différentes qualités de supports, différentes épaisseurs et coloris selon les matériaux à protéger (verre, bois, stratifiés, plastiques, aciers...).



Nous pouvons vous fournir des rouleaux pour une application manuelle ou machine, en largeurs, longueurs et épaisseurs différentes selon vos besoins. Merci de nous consulter.

Adhésif de protection de surface Blanc / Noir

Support PEBD 3 Couches co-extrudé, stable UV, coloris blanc / noir, adhésif caoutchouc naturel, épaisseur 80 µ.

S'utilise sur :

- ◆ Acier inox poli
- ◆ Aluminium poli, anodisé mat
- ◆ PVC, PVDF, Polyester, laque acrylique et plastique
- ◆ Céramique et marbre

Adhésif de protection de surface Bleu

Support polyéthylène, coloris bleu, adhésif acrylique épaisseur 50 µ

Attention il doit être appliqué sur des surfaces propres sans huile, ni gras, ni solvant, ni poussière...

S'utilise sur :

- ◆ Aluminium et inox brossé, vernis, ou anodisé
- ◆ Surfaces plastique PVC, PC et mélaminé
- ◆ Surfaces boisées



Marquage au sol

Adhésifs Marcell

Ruban vinyle de marquage et signalisation au sol

Permet de délimiter les zones dangereuses, les coursives...

- ◆ Excellente adhésion
- ◆ Très bonne résistance au passage et à l'abrasion
- ◆ Supporte les variations de températures
- ◆ Coloris stables

Réf.	Coloris	Largeur	Longueur
1MRSB5033	Bleu	50 mm	33 m
1MRSJ5033	Jaune	50 mm	33 m
1MRSR5033	Rouge	50 mm	33 m
1MRSRW5033	Rouge et blanc	50 mm	33 m
1MRSYB5033	Jaune et noir	50 mm	33 m
1MRSGW5033	Vert et blanc	50 mm	33 m
1DVLGD75	Gardez vos Distances	75 mm	33 m



**Il existe un applicateur pour ces adhésifs
Merci de nous consulter pour d'autres coloris ou dimensions**

Colles

Stickfast pistolets à colle

Tous les pistolets à colle Stickfast sont conçus pour un usage industriel régulier et présentent de nombreux avantages :

Conception ergonomique

Les pistolets à colle Stickfast sont conçus pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Grâce à leur maniement facile et à leur incroyable légèreté, ils réduisent nettement la fatigue.

Réglages simples

Pour des tâches répétitives, l'opérateur peut aisément préréglager le débit de colle pour garantir la régularité. De plus, le réglage de la température se fait rapidement, grâce à un simple sélecteur rotatif sur l'appareil.

Polyvalence

La gamme de pistolets à colle Stickfast permet de couvrir un large panel d'applications



1PCS120



1PCS300



1PCS600

Réf.	Description
1PCS120	Pour des tâches simples telles que la fermeture d'emballages
1PCS300	Idéal pour la plupart des applications sur chaîne de production
1PCS600	Pour l'usage intensif
GAMME SLIMLINE	offre le même niveau de performance mais bénéficie d'une ergonomie améliorée

Stickfast colle thermofusible

Polyvalence de la colle thermofusible

Les colles thermofusibles Stickfast offrent une alternative économique et rapide aux fixations mécaniques et évitent de faire appel à des adhésifs solvants nocifs. Elles ne laissent pas d'odeur et n'entraînent pas de risque de moisissures dans les produits finis. Elles sont faciles à stocker, et ont une durée de vie très longue.

Ces adhésifs thermofusibles sont présentés sous forme de bâtons ou plots faciles à charger dans les pistolets manuels. L'adhésif solide est poussé dans une chambre chauffée, où il fond, il est extrudé de la buse par le tirage en douceur de la gâchette.

Si vous avez un nouveau produit en cours de conception ou que vous recherchez le moyen d'améliorer l'efficacité de votre procédé de production, les colles thermofusibles Stickfast pourraient bien être la solution.

Colle Ocre d'emballage (BCO)

Colle jaune-ocre à prise rapide, idéale sur carton et papier. C'est la plus utilisée en emballage, elle garantit une fermeture solide, durable et inviolable de vos cartons, pour protéger vos expéditions de valeur, en transit ou en stockage.

Colle Translucide polyvalente (BCC)

Colle polyvalente à prise lente, souvent utilisée en maintenance ou elle permet le collage de câbles électriques. Elle est utilisée en emballage sur plastiques transparents et convient aussi sur tissus et cuirs.

Colle Blanche basse température (BCB)

Colle multi usages, idéale pour la fixation des matériaux sensibles à la chaleur (application 130° -160°C), par exemple : sans risque d'endommagement pour le polystyrène. S'utilise également sur papier, carton, métaux, etc... A utiliser avec les pistolets basse température.

Colle Ambré Haute performance (BCA)

Colle jaune ambré haute performance et polyvalente, sa résistance supérieure et sa souplesse permettent l'assemblage de nombreuses matières telles que : tissus, plastiques, métaux, bois et céramiques.



Réf.	Qualité	Coloris	Temps prise	Présentation	Dimensions	Colisage
1BCO1230	Emballage	Jaune Ocre	5 à 10 s	Bâtonnets	12 x 300 mm	5 kg
1BCO1830	Emballage	Jaune Ocre	5 à 10 s	Bâtonnets	18 x 300 mm	5 kg
1BCO4343	Emballage	Jaune Ocre	5 à 10 s	Plots	43 x 43 mm	10 kg
1BCC1230	Polyvalente	Translucide	20 à 30 s	Bâtonnets	12 x 300 mm	5 kg
1BCC1830	Polyvalente	Translucide	20 à 30 s	Bâtonnets	18 x 300 mm	5 kg
1BCC4343	Polyvalente	Translucide	20 à 30 s	Plots	43 x 43 mm	10 kg
1BCB1230	Basse temp.	Blanche	15 à 20 s	Bâtonnets	12 x 300 mm	5 kg
1BCA1230	Haute perf.	Jaune ambré	20 à 30 s	Bâtonnets	12 x 300 mm	5 kg
1BCA1830	Haute perf.	Jaune ambré	20 à 30 s	Bâtonnets	18 x 300 mm	5 kg
1BCA4343	Haute perf.	Jaune ambré	20 à 30 s	Plots	43 x 43 mm	10 kg

Stickfast vous intéresse ? Demandez notre brochure détaillée et complète

Dévidoirs

Dévidoir e-tape™

Dévidoir ergonomique

Pour rouleaux avec axe de diamètre 50 mm

- ◆ Poignée caoutchouc ergonomique souple et antiglisse
- ◆ Construction légère mais très robuste
- ◆ Rouleau applicateur en caoutchouc pour une meilleure application et guidage du ruban
- ◆ Système de silencieux pour garantir un travail en douceur grâce au galet enrouleur
- ◆ Lame de sécurité rétractable pour un travail sans accident
- ◆ Frein de déroulement réglable

e-tape™



Réf.	Largeur adhésif	Poids
1DES0901	50 mm	486 g
1DES0975	75 mm	628 g

Ne manquez pas de visualiser notre vidéo sur www.prolympack.com

Dévidoir Denva

Dévidoir ergonomique

Pour rouleaux avec axe de diamètre 75 mm

- ◆ Poignée caoutchouc souple et antiglisse
- ◆ Construction légère mais très robuste
- ◆ Rouleau applicateur en caoutchouc pour une meilleure application et guidage du ruban
- ◆ Système de silencieux pour garantir un travail en douceur grâce au galet enrouleur
- ◆ Lame de sécurité rétractable pour un travail sans accident
- ◆ Frein de déroulement réglable
- ◆ Pour largeur d'adhésif 50 mm
- ◆ Poids : 498 g

DENVA



Réf. 1DDS0902

Dévidoir Safety Lux

Dévidoir adapté à tous les rouleaux d'adhésifs PP ou PVC

- ◆ Pour rouleaux 66 m ou 100 m
- ◆ Corps métal
- ◆ Lame rétractable
- ◆ Frein de déroulement réglable



Réf.	Largeur adhésif	Poids
1DSL0903	50 mm	455 g
1DSL0904	75 mm	571 g

Dévidoir Standard plus

Dévidoir standard, lame fixe

- ◆ Lame réversible tranchante des 2 côtés pouvant être inversée pour prolonger sa durée de vie
- ◆ Capuchon de protection de la lame
- ◆ Frein de déroulement réglable
- ◆ Système de maintien du ruban adhésif par électrostatique
- ◆ Poids : 390 g

Réf. 1DSP0911



Dévidoir Noise Saver

Dévidoir manuel très léger avec système de frein constant

- ◆ Réduit le bruit de déroulement des rubans bruyants
- ◆ Recommandé pour le hot melt
- ◆ Corps métal et plastique
- ◆ Poids : 400 g

Réf. 1DFS0907



Dévidoir Robuste

Très résistant pour un usage intensif

- ◆ Corps métal
- ◆ Poignée anatomique en résine
- ◆ Frein réglable
- ◆ Lame fixe

Réf.	Largeur adhésif	Poids
1DRB0908	50 mm	567 g
1DRB0918	75 mm	630 g



Dévidoir Flexi Light

Dévidoir plastique, extra léger

- ◆ Structure entièrement plastique
- ◆ Avec frein de déroulement réglable
- ◆ Le plus léger : 207 g
- ◆ Pour largeur de bande 50 mm

Réf. 1DLB0909



Dévidoir Standard

Dévidoir économique

- ◆ Corps métal et plastique
- ◆ Lame fixe
- ◆ Avec frein de déroulement réglable
- ◆ Poids : 349 g

Réf. 1DSE0905



Dévidoir sans axe

Dévidoir ultra léger sans axe

- ◆ Poignée caoutchouc pour un grand confort
- ◆ Frein constant pour contrôler le déroulement du ruban
- ◆ Réducteur de bruit
- ◆ Corps métal robuste
- ◆ Lame fixe
- ◆ Poids : 321 g

Réf. 1DES0950



Dévidoir HandCare

Dévidoir innovant

- ◆ Ce nouveau concept permet de faire reposer et glisser le dévidoir sur le carton lors de la pose de l'adhésif
- ◆ Corps et poignée tout en acier
- ◆ Seulement 451 g
- ◆ Lame fixe avec protection de la lame

Réf. 1DEA50



Dévidoir de table

Dévidoir de table 2 noyaux

- ◆ Pieds en caoutchouc
- ◆ Convient pour 2 rouleaux 25 mm ou 1 rouleau 50 mm
- ◆ Livré avec pince étau pour le cas où il n'est pas possible de le visser directement sur la table


Réf. 1DTB0910



Dévidoir lourd d'atelier

Dévidoir robuste et stable

- ◆ Structure en métal
- ◆ Avec protection de lame



Réf.	Description
1DTB331	Pour 1 Rouleau en 25 mm
1DTB332	Pour 2 rouleaux en 25 mm ou 1 en 50 mm
1DTB333	Pour 3 rouleaux en 25 mm ou 1 en 75 mm

Dévidoir ruban armé

Dévidoir spécial rubans armés

- ◆ Permet de couper les rubans armés ou toilés les plus résistants sans les effilocheur
- ◆ Construction robuste en métal
- ◆ Frein pour la tension du ruban

Réf.	Largeur
1DRA50	50 mm
1DRA75	75 mm



Dévidoir escargot

Dévidoir pour rubans armés

- ◆ Dévidoir très robuste : tout en métal
- ◆ Excellente protection du rouleau
- ◆ Lame acier dentée permettant une coupe nette du ruban armé

Réf.	Largeur
1DRAE25	25 mm
1DRAE50	50 mm



Distributeur semi-automatique

Distributeur d'adhésif à longueur réglable

- ◆ Distribue vos différents adhésifs PP ou PVC sur mandrins de 75 mm, de largeurs jusqu'à 25 mm
- ◆ Le ruban se présente à la longueur choisie jusqu'à 7,5 cm

Réf. 1DLR2575



Scelleuse de sachets

Fermeture automatique de vos sachets

- ◆ Appareil stable, peut être fixé sur une table
- ◆ Modèle en métal
- ◆ Équipé d'une lame de coupe pour ébarber le sachet


Réf.	Largeur adhésif
1DPD222T	9 à 12 mm
1DPD283	12 à 25 mm



Cerclage



Feuillards PP



Feuillards polypropylène

- ◆ Économique
- ◆ Feuillard léger et souple
- ◆ Convient pour la fermeture des colis et pour les regrouper quand nécessaire
- ◆ Peut être imprimé
- ◆ Recyclable

Pour machine semi-automatique et utilisation manuelle

Attention à l'axe des bobines : Ø 200 mm ou Ø 280 mm

(selon type de machine)

Axe Ø 200 mm

Réf.	Dimensions	Longueur	Coloris
8FPP2000	9 x 0,55 mm	4000 m	blanc
8FPP2010	9 x 0,55 mm	4000 m	bleu
8FPP2002	12 x 0,55 mm	3000 m	bleu
8FPP2004	12 x 0,55 mm	3000 m	blanc

Axe Ø 280 mm

Réf.	Dimensions	Longueur	Coloris
8FPP2800	12 x 0,55 mm	2500 m	bleu

Pour machine automatique, utilisation manuelle, ou avec appareil de cerclage à batterie

Attention à l'axe des bobines : Ø 200 mm ou Ø 406 mm

(selon type de machine)

Axe Ø 200 mm

Réf.	Dimensions	Longueur	Coloris
8FPP2003	12 x 0,63 mm	3000 m	blanc
8FPP2013	12 x 0,63 mm	3000 m	bleu

Axe Ø 406 mm


Réf.	Dimensions	Longueur	Coloris
8FPP4010	12 x 0,63 mm	3000 m	noir
8FPP4045	16 x 0,80 mm	1500 m	noir

Feuillard polypropylène joues plastiques

Feuillard polypropylène manuel avec joues plastiques sur axe Ø 25 mm

- ◆ Petites bobines pour usage courant
- ◆ Bobines légères donc très maniables, pouvant être transportées facilement
- ◆ Les joues plastiques maintiennent le feuillard parfaitement en place
- ◆ Feuillard très résistant et insensible aux variations de température
- ◆ Pouvant être utilisé avec des chapes ou avec des boucles plastiques (voir page 23)

Réf.	Dimensions	Longueur	Coloris
8PPJ2510	12 x 0,60 mm	1500 m	noir
8PPJ2515	12 x 0,80 mm	1000 m	noir
8PPJ2520	15 x 0,80 mm	800 m	noir




Kit cerclage PP + boucles

Boîte distributrice de feuillard polypropylène + boucles plastiques

- ◆ Prêt à l'emploi, permet le cerclage de vos colis sans aucun outil
- ◆ Contient 1 bobine de 12 mm x 600 m de feuillard PP et 200 Boucles plastiques

Réf. 8BSK600



Feuillards PET



Feuillard PET

Bobine feuillard polyester vert grainé sur axe Ø 406 mm

- ◆ Aussi résistant que l'acier
- ◆ Extrêmement résistant à la déchirure
- ◆ Encaisse les chocs lors des transports et ne se détend pas, la tension est donc conservée
- ◆ Résistant aux variations de température, aux U.V. et à l'humidité, peut donc être utilisé à l'extérieur
- ◆ Ne rouille pas (pas de tâches)
- ◆ S'utilise manuellement ou sur machine automatique, la fermeture se fait par chapes ou par soudure

Réf.	Dimensions	Longueur	Résistance
8FPE4005	12 x 0,6 mm	2600 m	265 kg
8FPE4010	12,5 x 0,7 mm	2300 m	330 kg
8FPE4020	15,5 x 0,7 mm	1750 m	440 kg
8FPE4025	15,5 x 0,9 mm	1500 m	540 kg
8FPE4035	19 x 1 mm	1000 m	820 kg

Feuillard Composite

Bobines de feuillard composite en fils polyester enrobés de plastique sur axe Ø 200 mm

- ◆ Grande résistance à l'abrasion, recommandé sur les produits agressifs et sur angles saillants
- ◆ Extrêmement résistant aux variations de température, aux U.V. et à l'humidité
- ◆ Très grande fiabilité de la fermeture au niveau de la boucle
- ◆ Utilisation recommandée avec des boucles antiglis

Réf.	Largeur	Longueur	Résistance
8FCPE1311	13 mm	1100 m	340 kg
8FCPE1608	16 mm	850 m	430 kg
8FCPE1906	19 mm	600 m	500 kg



Feuillard Acier

Laqué noir présenté en rouleaux

- ◆ Très grande résistance à la rupture : incontournable pour les charges lourdes et rigides, pour les angles saillants et coupants...
- ◆ Résistance aux fortes températures
- ◆ Laqué noir : Traitement de surface anticorrosion
- ◆ Fermeture par chapes ou par matriçage

Multi spire


Rouleaux trancannés (OW)



Réf.	Dimensions	Longueur	Résistance
8FANT1605	16 x 0,5 mm	800 m	720 kg
8FANT1906	19 x 0,6 mm	560 m	1000 kg

Mono spire

Rouleaux en galette plate (RW)



Réf.	Dimensions	Longueur	Résistance
8FALN1305	13 x 0,5 mm	395 m	560 kg
8FALN1605	16 x 0,5 mm	385 m	720 kg
8FALN1905	19 x 0,5 mm	375 m	850 kg


Feuillards textiles

Feuillard textile fil à fil

Bobines de feuillard textile en fils polyester collés par enduction à chaud sur axe Ø 75 mm

- ◆ Produit souple, léger et doux qui n'abîme pas vos produits
- ◆ Résistant aux variations de température, aux U.V. et à l'humidité, peut donc être utilisé à l'extérieur
- ◆ La mise en place se fait manuellement à l'aide d'un tendeur et de boucles acier
- ◆ En laissant un peu de longueur, le produit pourra être retendu et vous pourrez aussi sécuriser la fermeture en réalisant un nœud au niveau de la boucle

Réf.	Largeur	Longueur	Résistance
8FTF1311	13 mm	1100 m	390 kg
8FTF1608	16 mm	850 m	450 kg
8FTF1606	16 mm	600 m	600 kg
8FTF1906	19 mm	600 m	550 kg
8FTF1905	19 mm	500 m	725 kg



Feuillard textile tissé

Bobines de feuillard textile en fils polyester tissés sur axe Ø 75 mm

- ◆ Extrêmement résistant, pas de risque d'effilochage
- ◆ Produit souple et doux qui n'abîme pas vos produits fragiles
- ◆ Résistant aux variations de température, aux U.V. et à l'humidité, adapté au stockage extérieur
- ◆ La mise en place se fait manuellement à l'aide d'un tendeur et de boucles acier
- ◆ En laissant un peu de longueur, le produit pourra être retendu et vous pourrez aussi sécuriser la fermeture en réalisant un nœud supplémentaire

Réf.	Largeur	Longueur	Résistance
8FTT1311	13 mm	1100 m	390 kg
8FTT1608	16 mm	850 m	450 kg
8FTT1606	16 mm	600 m	600 kg
8FTT1905	19 mm	500 m	725 kg
8FTT1904	19 mm	400 m	975 kg




Feuillard textile pour presse à balle

Feuillard textile en fils polyester collés

Bobines sur axe Ø 60 mm

- ◆ Bobine conçue pour une utilisation sur presses à compacter les déchets
- ◆ Permet de réaliser une ligature très résistante

Réf.	Largeur	Longueur	Résistance
8FTPB0905	9 mm	500 m	280 kg
8FTPB1305	13 mm	500 m	380 kg
8FTPB1604	16 mm	400 m	600 kg



Autres dimensions sur commande

Outils et Accessoires

Tendeur Robuste

Tendeur pour feuilards textiles, composites, polypropylène et polyester

- ◆ Appareil robuste pour une utilisation intensive
- ◆ Mise en place du feuilard simplifiée grâce aux 6 encoches sur l'axe d'entraînement
- ◆ Bague de cuivre pour prolonger la durée de vie de l'outil

Réf.

8TFP0919



Tendeurs de feuilards

Tendeur économique

Tendeur pour feuilards textiles et composites

- ◆ Équipement de base pour une utilisation ponctuelle

Réf.

8TFT0381



Tendeur Standard

Tendeur pour feuilards textiles, composites et polypropylène

- ◆ Appareil solide pour une utilisation courante

Réf.

8TFP0380



Complément indispensable de la boucle acier pour obtenir une tension maximum du lien



Page 23

Outils cerclage

Outils pour feuillard acier



Tendeur feuillard acier

Tendeur standard pour feuillard acier jusqu'à 19 mm

Pour une utilisation à plat et usage modéré

Réf. 8TFA1319




Pince à sertir feuillard acier

- ◆ Crantage simple
- ◆ Utilisation avec chapes métalliques ouvertes :

8CHOA1325 (13 mm)
8CHOA1625 (16 mm)
8CHOA1925 (19 mm)

Page 23



Réf.	Largeur
8SRD12	12 mm
8SRD16	16 mm
8SRD19	19 mm

Cisaille de sécurité Tymer

Permet de couper facilement et en sécurité tous les feuillards métalliques jusqu'à 32 x 1,2 mm

Supprime tout risque de blessure. Deux gestes suffisent :



- ◆ Relever le bras d'articulation pour bloquer et cisailer instantanément le feuillard
- ◆ Abaisser le bras pour relâcher progressivement le feuillard qui reste inerte

Réf. 8CST32

Coupe feuillard de sécurité pour feuillard acier

Permet la coupe du feuillard acier en toute sécurité



- ◆ Coupe jusqu'à 0,9 x 32 mm
- ◆ Les patins caoutchouc maintiennent le feuillard pendant le cisaillement pour plus de sécurité

Réf. 8CFA25



Tendeur-sertisseur feuillard acier sans chape

Combiné pour feuillard acier

Fermeture par matriçage (pas de chapes)

- ◆ Permet de tendre, sertir et couper le feuillard acier (épaisseur maxi 0,6 mm)
- ◆ Utilisation en position horizontale ou verticale
- ◆ Les matrices peuvent être interchangées pour prolonger la durée de vie de l'appareil

Réf.	Largeur
8TSA1316	12 mm
8TSA16	16 mm
8TSA19	19 mm

Tendeurs-sertisseurs feuillard PP et PET



Combiné standard

Pour feuillard polypropylène (PP)

- ◆ Utilisation pour cerclage des colis, position horizontale
- ◆ Permet de tendre, de sertir et de couper le feuillard sans efforts
- ◆ S'utilise avec les chapes standard :

8CH13528 (13 mm) ou
8CH16528 (16 mm)

Page 23



Réf.	Largeur
8TSP1301	13 mm
8TSP1601	16 mm


Tendeur-sertisseur Top X

Pour feuillard polypropylène (PP) ou polyester (PET) de 0,4 à 0,9 mm d'épaisseur

- ◆ Très pratique pour cerclage en position horizontale ou verticale
- ◆ Grande capacité de serrage
- ◆ S'utilise avec les chapes solides :

8CH13830 (13 mm) ou
8CH16830 (16 mm)

Page 23



Réf.	Largeur
8TSX1202	12 mm
8TSX1602	16 mm

Tendeur compact

Appareil ultra compact : un seul levier pour tendre, sertir et couper le feuillard !

- ◆ S'utilise avec feuillard polypropylène (PP) ou polyester (PET) de 0,5 à 0,9 mm d'épaisseur
- ◆ Très pratique pour cerclage en position horizontale ou verticale
- ◆ Utilisation avec les chapes solides :

8CH13830 (13 mm) ou
8CH16830 (16 mm)

Page 23



Réf.	Largeur
8TLPC12	12 mm
8TLPC16	16 mm

Boucles autobloquantes et chapes

Boucles en métal galvanisé

Pour les feuillets textiles, composites et polypropylènes (PP)

- ◆ Boucles en fil acier spécialement résistant, adaptées aux fortes tensions
- ◆ Traitement de surface : galvanisé



Réf.	Pour feuillard largeur
8BAG1300	13 mm
8BAG1600	16 mm
8BAG1900	19 mm

Boucles en acier phosphaté

Antiglisse, recommandées avec les feuillets tissés et composites

- ◆ Boucles en fil acier spécialement résistant, adaptées aux fortes tensions
- ◆ Traitement de surface : phosphaté (Antiglisse)



Réf.	Pour feuillard largeur
8BAO1300	13 mm
8BAO1600	16 mm
8BAO1900	19 mm

Boucles plastiques

Boucles plastiques pour feuillard polypropylène (PP)

Réf.	Pour feuillard largeur	Coloris
8BAP0013	13 mm	blanc
8BAP0016	16 mm	blanc

Permet de cercler facilement les colis ou charges légères sans outils



Chapes métalliques solides

Chapes semi-ouvertes pour utilisation sur tendeur-sertisseur Top X ou Compact

- ◆ Utilisation avec feuillard polypropylène (PP) ou polyester (PET)
- ◆ Chapes émerisées épaisses et crantées pour un sertissage efficace




Réf.	Pour feuillard largeur
8CH13830	13 mm
8CH16830	16 mm

Chapes métalliques standards

Chapes semi-ouvertes pour utilisation sur combiné standard

- ◆ Utilisation avec feuillard polypropylène (PP)
- ◆ Chapes en acier galvanisé
- ◆ Disponibles avec picots pour mieux pénétrer dans le feuillard



Réf.	Largeur	Description
8CHL13525	12 mm	Lisses
8CHL16525	16 mm	Lisses
8CH13528	13 mm	A Picots
8CH16528	16 mm	A Picots

Chapes métalliques fermées

En acier galvanisé pour un sertissage sécurisé

Utilisation avec feuillard acier et pince à sertir

Nous pouvons vous fournir les tendeurs et pinces à sertir pour ces chapes, merci de nous consulter




Réf.	Pour feuillard largeur
8CHF1624A	16 mm
8CHF1925A	19 mm

Chapes métalliques ouvertes

Utilisation avec feuillard acier et pince à sertir 8SRD page 22

Réf.	Pour feuillard largeur
8CHOA1325	13 mm
8CHOA1625	16 mm
8CHOA1925	19 mm



Aiguille de palettisation

Un outil astucieux

Une méthode simple et rapide qui facilite le passage du feuillard sous les palettes

- ◆ Convient pour les feuillets plastiques et acier jusqu'à 19 mm de large
- ◆ Longueur 1400 mm
- ◆ Baguette réalisée en fibre de verre

Réf.	8AP1400
------	---------



Machines cerclage

Appareil à cercler sur batterie ZXT

Tendeur sertisseur autonome pour feuilards PP ou PET

- ◆ Soudure par thermo-friction
- ◆ Moteur brushless et batterie Li-ion Bosch dernière génération
- ◆ Plusieurs modes selon application : manuel, automatique et Soft (pour colis fragile)
- ◆ Réglage simple de la tension de serrage et du temps de soudure
- ◆ Garantie 1an

Réf.	Pour feuilard PP ou PET largeur
8ZXT12	12 mm
8ZXT16	16 mm
8ZXT19	19 mm



Ne manquez pas de visualiser la vidéo sur notre site www.prolympack.com

Nous pouvons vous fournir d'autres marques d'appareil à cercler, merci de consulter nos techniciens

Machine à cercler semi-automatique

Machine à cercler économique

- ◆ Construction robuste et fiable
- ◆ Hauteur réglable de 730 à 930 mm
- ◆ Simple d'utilisation
- ◆ Pour feuilard polypropylène de largeur 6 à 15,5 mm
- ◆ Pour feuilard axe 200 ou 280 mm
- ◆ Réglage manuel de la tension

Réf.	8TAS200
------	---------



Ne manquez pas de visualiser la vidéo sur notre site www.prolympack.com

Machine à cercler automatique

Machine à cercler automatique haute performance

- ◆ Très rapide : jusqu'à 62 cerclages / minute
- ◆ Dimensions de l'arche : L 500 mm x H 400 mm (autres dimensions sur demande)
- ◆ Hauteur de table réglable de 820 à 920 mm
- ◆ Joint par soudure thermique, plus besoin de chape métallique
- ◆ Pour feuilard polypropylène de largeur 9 à 12 mm, épaisseur de 0,45 à 0,65 mm
- ◆ Garantie 1 an

Réf.	8HQ580-15
------	-----------



Nous pouvons vous fournir d'autres modèles de machine à cercler, merci de consulter nos techniciens

Dévidoirs et chariots

Pour bobines axe Ø 25 mm JP

Chariot dévidoir mobile

pour feillard PP Joes plastiques

- ◆ Réalisé en tube acier Ø 25 mm
- ◆ Maniement aisé d'une seule main
- ◆ Avec un bac de rangement pour les accessoires

Réf. 8CDP025



Pour bobines axe Ø 200 mm

Chariot dévidoir mobile

pour feillard polypropylène

- ◆ Structure en acier
- ◆ Avec un bac de rangement pour les accessoires

Réf. 8CDPP200



Pour bobines axe Ø 75 mm

Dévidoir portable

pour feillards textiles et composites

- ◆ Réalisé en tube acier Ø 25 mm
- ◆ Léger et peu encombrant
- ◆ Avec un bac de rangement pour les accessoires

Réf. 8DPP076



Pour bobines axe Ø 406 mm

Dévidoir mobile pour bobines trancannées / multi spires

pour feillards PP, PET et ACIER

- ◆ Réalisé en tube acier Ø 30 mm
- ◆ Maniement aisé d'une seule main
- ◆ Structure monobloc robuste et stable pour bobines lourdes
- ◆ Roues caoutchouc
- ◆ Système de freinage de la bobine
- ◆ Avec un bac de rangement pour les accessoires

Réf. 8CDAT0410



Chariot dévidoir mobile

pour feillards textiles et composites

- ◆ Réalisé en tube acier Ø 25 mm
- ◆ Maniement aisé d'une seule main
- ◆ Avec un bac de rangement pour les accessoires

Réf. 8CDP0400



Dévidoir mobile pour galette mono spire

- ◆ Structure en acier
- ◆ Avec un bac de rangement pour les accessoires

Réf. 8CDAG0406



Cornières et parafeuillards

Cornières et angles carton



Cornières en carton plein recyclé et 100% recyclable

- ◆ Permet de protéger et rigidifier vos expéditions sur palettes
- ◆ S'utilisent aussi bien en application verticale, qu'horizontale
- ◆ Peuvent être facilement raccourcies à la dimension souhaitée

Réf.	Longueur	Largeur d'ailes	Épaisseur
8CPK010353 (Parafeuillard)	100 mm	35 mm	3 mm
8CPK100453	1000 mm	45 mm	3 mm
8CPK1200	1200 mm	35 mm	3 mm
8CPK120503	1200 mm	50 mm	3 mm
8CPK128503	1280 mm	50 mm	3,5 mm
8CPK150503	1500 mm	50 mm	3 mm
8CPK2000	2000 mm	35 mm	3 mm
8CPK2045	2000 mm	45 mm	3 mm

Autres dimensions, qualité anti humidité, nous consulter...



Avec Picots



Sans Picots

Angles parafeuillard plastique

Évite l'écrasement des arrêtes de vos caisses carton cerclées

- ◆ Le picot assure le maintien de l'angle de protection lors de la mise en place du feuillard
- ◆ Évite les dégâts causés par le cerclage
- ◆ Résiste à de fortes tensions
- ◆ Solution économique
- ◆ Ne craint pas l'humidité, convient pour un stockage extérieur

Avec Picots

Réf.	Dimensions
8CPL0400	37 x 32 mm

Sans Picots

Réf.	Dimensions
8CPL0401	28 x 25 mm
8CPL3732	37 x 32 mm

Agrafage

Marteau agrafeur

Agrafeuse-marteau Stronghold®

- ◆ Recommandé pour la fixation rapide des étiquettes sur les caisses ou sur les palettes
- ◆ Utilisé aussi pour la fixation des moquettes et matériaux isolants
- ◆ S'utilise avec les agrafes :
8RA1406 / 8RA1408 / 8RA14010

Réf.

8SHMA11



Pince agrafeuse multi usage

Pince agrafeuse multi usage Stronghold®



- ◆ Réalisé en acier chromé
- ◆ Convient pour l'agrafage et l'épinglage
- ◆ Capacité d'agrafage : 50 feuilles
- ◆ Chargement facilité par l'arrière
- ◆ S'utilise avec les agrafes :
8RA266 / 8RA268

Réf.

8PAR26

Pince agrafeuse d'emballage

Pince agrafeuse d'emballage Stronghold®

- ◆ Profondeur et capacité d'agrafage
- ◆ Confort de travail
- ◆ Sécurité avec le stop-doigt
- ◆ Chargement facilité par l'arrière
- ◆ Enclume réglable pour l'agrafage et l'épinglage
- ◆ S'utilise avec les agrafes :
8SHA738 / 8SHA7310 / 8SHA7312

Réf.

8PAR73



Agrafeuse mécanique pour la fermeture de caisses carton

- ◆ Permet la fermeture de cartons d'emballage par l'extérieur avec un effort minimal pour l'opérateur
- ◆ Un agrafage plus résistant aux nombreuses manipulations pendant le transport
- ◆ Une fermeture sûre, toute effraction sera rendue évidente
- ◆ Poignée confortable
- ◆ S'utilise avec les agrafes :
8SHA3215 / 8SHA3218

Réf.

8AMC27



Pensez à utiliser le support fond de caisse sur la page suivante

Agrafeuse pneumatique pour la fermeture de caisses carton

- ◆ Idéale pour des cadences élevées, travaillez sans fatigue
- ◆ Procédé simple, rapide et économique
- ◆ Vos caisses seront sécurisées sans endommager le contenu
- ◆ Construction robuste et poids modéré 2,8kg
- ◆ S'utilise avec les agrafes : 8SHA3215 / 8SHA3218

Réf.

8APC3518



Pensez à utiliser le support fond de caisse sur la page suivante

Agrafeuses à enclume pneumatiques

- ◆ Appareil fiable et robuste destiné à un usage industriel
- ◆ Grande précision d'agrafage
- ◆ Idéale pour une utilisation prolongée, facile à manier, aucune fatigue superflue à l'opérateur
- ◆ Application courante dans l'emballage sur caisses, tubes, conteneurs, plateaux carton, boîtes cloches
- ◆ Mais aussi dans l'industrie du meuble, de l'assemblage, de l'isolation et tous travaux de literie



4 modèles disponibles

Vous souhaitez plus de précisions ? N'hésitez pas à nous consulter



Pistolet agrafeur « rapid »

Pistolet agrafeur Acier, très robuste



Réf.

8PAR140

- ◆ Recommandé pour la fixation des étiquettes sur les caisses et les palettes
- ◆ Aussi utilisé pour le capitonnage des caisses
- ◆ Puissance d'agrafage réglable
- ◆ S'utilise avec les agrafes :
8RA1406 / 8RA1408 / 8RA14010 / 8RA14012 / 8RA14014

Accessoires

Agrafeuse sur pied

Agrafeuse manuelle à pédale, spécialement étudiée pour l'agrafage de fonds de caisses

- ◆ S'utilise avec les agrafes : 8SHA3215 / 8SHA3218

Réf.

8ASP32



Déagrafeuse

Ôte-agraves

- ◆ Poignée à prise ferme
- ◆ Pièces d'usures en acier
- ◆ Permet de retirer pratiquement toutes les agrafes

Réf.

80AR



Supports de caisses

- ◆ Rend l'agrafage des fonds de caisses plus aisé
- ◆ Hauteur de table
- ◆ Support métallique
- ◆ Prix compétitif

Spécialement conçu pour être utilisé avec les Agrafeuses Mécanique et Pneumatique (page précédente)



Réf.

8SAFC2222

Dimensions : 230 x 230 mm



Réf.

8SAFC2245

Dimensions : 230 x 460 mm

Agrafes



Rapid - Type 140

Réf.	Longueur	Colis de :
8RA1406	6 mm	5000
8RA1408	8 mm	5000
8RA14010	10 mm	5000
8RA14012	12 mm	5000
8RA14014	14 mm	5000

Stronghold® - Type 73

Réf.	Longueur	Colis de :
8SHA738	8 mm	5000
8SHA7310	10 mm	5000
8SHA7312	12 mm	5000

Stronghold® - Type 32 et 35 Cuivrées

Réf.	Longueur	Colis de :
8SHA3215	15 mm	20000
8SHA3218	18 mm	20000
8SHA3515	15 mm	20000
8SHA3518	18 mm	20000

Rapid - Type 26

Réf.	Longueur	Colis de :
8RA266	6 mm	5000
8RA268	8 mm	5000

Liens

Liens boucles plastifiés

Liens métalliques plastifiés à boucles

- ◆ Permet la fermeture des sachets plastiques, en jute ou PP Tissé
- ◆ Très résistant
- ◆ S'utilise avec la poignée à torsader
- ◆ Vendu par paquets de 1000 ou de 5000 selon les modèles

Réf.	Longueur
1LMB0140	140 mm
1LMB0160	160 mm
1LMB0180	180 mm
1LMB0200	200 mm
1LMB0250	250 mm
1LMB0300	300 mm



Liens de fermeture Twistband

Lien plastique renforcé d'un ou deux fils métalliques pour ligature torsadée

Pour fermer, ouvrir et refermer vos sachets autant de fois que nécessaire



Réf.	Largeur	Longueur	Description
1LTP0100	3,8 mm	100 mm	1 fil - Colis de 1000 liens
1LTP0200	3,8 mm	200 mm	1 fil - Colis de 1000 liens


Vous recherchez une autre dimension, 2 fils, ou liens papier ?

Merci de nous consulter

Collier de serrage Rilsan

Colliers polyamide crantés autobloquants

Serrage progressif, rapide et durable



Nombreuses largeurs, longueurs et couleurs disponibles. Consultez-nous !

Torsadeur

Poignée à torsader

- ◆ Drille corps métal
- ◆ Poignée antidérapante
- ◆ Pour réaliser une fermeture rapide des sacs avec les liens boucles plastifiés

Réf.	
1DRILL	



Élastiques

Bracelets caoutchouc naturel blonds

- ◆ Résistants
- ◆ Pratiques et économiques pour conditionner, fermer, assembler et botteler
- ◆ 3 Largeurs au choix



Réf.	Longueur à plat x largeur	Poids Colis	Quantité approx. par colis
1BCB0160	60 x 1,8 mm	1 kg	2900
1BCB0180	80 x 1,8 mm	1 kg	2300
1BCB01100	100 x 1,8 mm	1 kg	1900
1BCB01120	120 x 1,8 mm	1 kg	1600
1BCB01150	150 x 1,8 mm	1 kg	1350
1BCB0390	90 x 3 mm	1 kg	1400
1BCB03120	120 x 3 mm	1 kg	860
1BCB03140	140 x 3 mm	1 kg	700
1BCB10170	170 x 10 mm	1 kg	200

Autres dimensions, autres couleurs? Consultez-nous!

Ficelles et cordages



Ficelle Sisal

- ◆ Produit naturel et écologique
- ◆ Excellente tenue et résiste à l'abrasion
- ◆ Faible allongement

Réf.	Poids	Longueur	Diamètre	Résistance	Colisage
8FSN20	2,5 kg	1000 m	2 mm	50 kg	1
8FSN23	2,5 kg	750 m	2,3 mm	54 kg	10
8FSN28	2,5 kg	500 m	2,8 mm	82 kg	10



Cordonnet coton

- ◆ Naturel et écologique
- ◆ Faible allongement
- ◆ Doux et souple, facile à manier, faible allongement.
- ◆ Peut être lavé et même teinté

Réf.	Poids	Longueur	Diamètre	Résistance	Colisage
8FCC108	125 g	150 m	1 mm	8 kg	12
8FCC218	250 g	130 m	2 mm	18 kg	6
8FCC229	500 g	130 m	2,5 mm	29 kg	6



Ficelle polypropylène

Ficelle multi brins

- ◆ Excellente résistance mécanique
- ◆ Légère et imputrescible
- ◆ Résiste aux produits chimiques, ne craint ni l'humidité, ni les UV

Réf.	Poids	Longueur	Diamètre	Résistance	Colisage
8PT1150	2,25 kg	1540 m	1,6 mm	50 kg	8
8PT2101	2,25 kg	1012 m	2,2 mm	80 kg	8
8PT2120	4,5 kg	1175 m	2,8 mm	125 kg	4
8PT3076	4,5 kg	765 m	3,8 mm	205 kg	4

Vous utilisez aussi: ficelle pour machine à enliasser, drisse synthétique... Consultez-nous !

Bande étirable



Activaband

Bande polyéthylène en forme de boucle soudée.
Ruban étirable, élastique et résistant.

Économique : Pose rapide et coût réduit

Écologique : Moins de déchets que si vous utilisiez du film étirable

- ◆ Permet de maintenir les charges instables lors de déplacements internes
- ◆ Facilite la pose de cornières et le maintien des coiffes palettes
- ◆ Ne laisse aucune trace
- ◆ Recyclable avec vos déchets plastiques
- ◆ Présenté en boîte distributrice de 100 bandes élastiques qui peut être placée dans un support magnétique pour rester à portée de main
- ◆ Adaptées aux palettes 80 x 120cm

Réf.	Description
8BEC1012	Boîte de 100 bandes transparentes 100 mm x 1,2 m
8SDA	Support distributeur aimanté

Produits alternatifs : voir Ruban de cerclage Strapping page 11 ou Temporel page 34

Palettisation



Le dévidoir Grip Systems avec son crochet de suspension

Grip Systems

L'innovation de l'année !



grip SYSTEMS



Dévidoir Grip Systems

Le tout nouveau système Twist-Lock

- ◆ Grâce au Twist-Lock, système ultra rapide de vissage-dévisage, changer de rouleau n'a jamais été aussi facile, ni aussi rapide !
- ◆ Les poignées ergonomiques en matière synthétique douce et non glissante rendent ce dévidoir agréable à manipuler
- ◆ Et c'est surtout sa réalisation en tube aluminium qui le rend surprenant de légèreté !
- ◆ Le socle en fibre de carbone permet de filmer au plus bas des palettes

Réf. 4DGS400



[grip hook]



Crochet Grip Hook

Permet de facilement suspendre le dévidoir Grip Systems, pour l'avoir toujours à portée de main

Réf. 4CGS



Films pré-étirés Grip Systems

La petite encoche réalisée sur l'axe des films préétirés Grip Systems permet de bien contrôler le déroulement du film lors de sa pose

L'axe robuste permet d'utiliser le film jusqu'au dernier mètre de la bobine

Ce film soufflé est facile d'application et a une très bonne résistance mécanique

Sa faible épaisseur permet de diminuer votre consommation de film et ainsi participe à la réduction des déchets plastiques



[grip film]
self-gripping stretch film



Réf.	Coloris et Qualité	Dimensions
4FGSC480	Transparent Superior	400 mm x 480 m
4FGPC420	Transparent Premium	400 mm x 420 m
4FGRB280	Noir Robuste	400 mm x 280 m

Films étirables megastretch™

Film étirable manuel Cast



axe Ø 50 mm

- ◆ Film polyéthylène de qualité Cast
- ◆ Face intérieure collante
- ◆ Se déroule sans bruit et avec peu d'effort
- ◆ Élastique et résistant bien à la déchirure
- ◆ Très bon maintien des palettes lors du stockage et du transport
- ◆ Recyclable

Réf.	Résistance	Largeur	Longueur	Coloris
4FMW5023	23 µ	500 mm	250 m	Blanc
4FMN4523	23 µ	450 mm	250 m	Noir
4FMN4530	30 µ	450 mm	180 m	Noir
4FMC4523	23 µ	450 mm	250 m	Transparent
4FMC4530	30 µ	450 mm	180 m	Transparent

Film étirable machine qualité Cast



- ◆ Déroulement silencieux
- ◆ S'utilise sur banderoleuse à préétirage motorisé
- ◆ Étirement 150% ou 300%
- ◆ Résistance à la perforation et à la déchirure
- ◆ Recyclable

Réf.	Résistance	Largeur	Étirement	Poids	Coloris
4FMC0516	17 µ	500 mm	150 %	16 kg	Transparent
4FMC0546	23 µ	500 mm	150 %	16 kg	Transparent
4FMC0547	23 µ	500 mm	300 %	16 kg	Transparent
4FMB0546	23 µ	500 mm	150 %	16 kg	Noir
4FMW0546	23 µ	500 mm	150 %	16 kg	Blanc

Films Megastretch PLUS

Manuel



Films étirables manuels nouvelle génération axe Ø 50 mm

- ◆ Film polyéthylène de nouvelle génération
- ◆ Face intérieure collante
- ◆ Se déroule sans bruit et avec peu d'effort
- ◆ Très résistant à la déchirure
- ◆ Excellent maintien des palettes lors du stockage et du transport

Baisse du coût de palettisation

- ◆ Réduction des déchets
- ◆ Recyclable

Réf.	Résistance	Largeur	Longueur	Coloris
4517PC	17 µ	450 mm	270 m	Transparent
4523PC	23 µ	450 mm	270 m	Transparent

Machine

Film étirable machine nouvelle génération haute performance

- ◆ Très bonne résistance à la perforation
- ◆ Très bon maintien et stabilité des palettes filmées
- ◆ Absence de perte de laize, meilleur pouvoir couvrant
- ◆ Contribue à la réduction des déchets



Baisse du coût de palettisation

- ◆ Recyclable

Réf.	Résistance	Largeur	Étirement	Poids	Coloris
4HPC5012	12 µ	500 mm	270 %	16 kg	Transparent

Films Safe Stretch

Film pré-étiré manuel sur axe Ø 76 mm

- ◆ Une face collante
- ◆ Résistant à la perforation
- ◆ Bords renforcés évitant la déchirure du film
- ◆ Excellente stabilité des palettes
- ◆ Rouleaux grandes longueur (1000 m)

Réf.	Largeur	Longueur	Coloris
4FSS4000	430 mm	1000 m	Transparent
4FSS5000B	430 mm	1000 m	Noir



A utiliser avec le dévidoir SafeStretch
Page suivante

Films e-stretch

Film pré-étiré machine

- ◆ Basé sur un film étiré soufflé d'octène
- ◆ Technologie spéciale des bords renforcés
- ◆ Résistance exceptionnelle à la perforation
- ◆ Force de rétro-serrage élevée
- ◆ Stabilisation élevée de la palette due à sa mémoire élastique
- ◆ Existe aussi en noir



Réf.	Résistance	Largeur	Coloris
4FEC2510	10 µ	450 mm	Transparent
4FEC3008	8 µ	450 mm	Transparent
4FEC3606	6 µ	450 mm	Transparent

Bobinots film étirable

Film polyéthylène Cast, manuel, présenté en mini bobines

- ◆ Idéal pour le fardelage et le bottelage des produits longs
- ◆ Convient pour le haut des palettes et pour regrouper des produits.
- ◆ Face intérieure collante
- ◆ Se déroule sans bruit et avec peu d'effort
- ◆ Élastique et résistant bien à la déchirure
- ◆ Recyclable



Réf.	Résistance	Largeur	Longueur	Coloris
4FBC0113	23 µ	125 mm	150 m	Transparent
4FBN1015	17 µ	100 mm	150 m	Noir

Film étirable macro perforé


Film étirable manuel soufflé macro perforé, permet la circulation de l'air

Idéal pour les produits sensibles à la condensation

- ◆ Le film macro perforé est tout particulièrement recommandé pour la palettisation des produits chauds afin d'éviter la condensation
- ◆ Il est intéressant pour les produits congelés car il réduit le temps nécessaire à la congélation
- ◆ Il est utilisé pour les produits frais car il permet la circulation de l'air et évite la moisissure
- ◆ Excellente stabilisation des palettes

Réf.	Largeur	Longueur
4FEM0309	450 mm	300 m

Ce film existe aussi en bobines machine, nous consulter



Ruban étirable adhésif

Adhésif Temporel

- ◆ Idéal pour réaliser une palettisation temporaire permettant de passer d'un poste de travail à un autre
- ◆ C'est un ruban adhésif étirable très solide qui permet de solidariser rapidement un chargement
- ◆ Il se retire généralement sans détériorer les emballages
- ◆ 1 mètre de ruban adhésif-étirable Temporel peut s'étirer de façon à l'appliquer sur plus de 4 mètres !

Réf.	Largeur	Longueur	Colisage
1AET3850	40 mm	50 m	40



Produits alternatifs : voir Ruban de cerclage Strapping page 11 ou Bande étirable page 30

Dévidoirs pour films étirables



Dévidoir haut de gamme

Dériveur métallique ergonomique

Solide mais léger (Aluminium)

- ◆ Hauteur réglable selon laize du film utilisé
- ◆ Pour un usage intensif

Réf. 4DFM0110



Dévidoir plastique économique

Poignées plastique

- ◆ Construction plastique, léger
- ◆ Convient pour les films étirables manuels standards (axe diamètre 50 mm)
- ◆ Améliore la prise en main des bobines et évite les brûlures dues aux frottements

Réf. 4DFP0100



Dévidoir Safe Stretch

Dévidoir Télescopique

- ◆ Ergonomique
- ◆ Réglage de la tension
- ◆ Changement de rouleau en un quart de tour
- ◆ Idéal pour le filmage du bas des palettes et pour filmer les palettes très hautes

Réf. 4DSS0120

Embouts de déroulement

Inserts plastiques pour protéger les mains des frottements

- ◆ Convient pour les films étirables manuels standards (axe diamètre 50 mm)
- ◆ Simplicité de mise en place
- ◆ Très léger
- ◆ Petit prix

Réf. 4EFP0120



Poignée pour bobinots

Dévidoir pour dérouler le film étirable en bobinots

- ◆ Poignée avec système de freinage
- ◆ Facilite l'application du film

Réf. 4DFB0131



Machine à filmer

Filmeuse Orbitwrap

Banderoleuse à plateau tournant

- ◆ Construction robuste et fiable, plateau et colonne en acier
- ◆ Simple d'utilisation
- ◆ Plusieurs modèles au choix :

Banderoleuse avec frein manuel (filmage régulier)

Banderoleuse programmable (Vitesse de rotation du plateau, montée du chariot, tours supplémentaires ...)

**Nous pouvons vous proposer d'autres modèles
Merci de consulter nos techniciens**



Protections palettes

Coiffes palettes

- ◆ Protection des palettes contre les intempéries, la poussière et le vol
- ◆ En film polyéthylène (PE)
- ◆ Présentation en rouleaux prédécoupés à plat ou en formats dossés liassés
- ◆ Dimensions adaptées aux palettes standards

Rouleaux prédécoupés - Formats à plat

Réf.	Dimensions	Épaisseur	Qualité	Coloris	Conditionnement
4CPB1216	1200 X 1600 mm	25 µ	PEHD	Transparent	Rouleau de 250 formats
4CPB1416	1400 X 1600 mm	25 µ	PEMD	Transparent	Rouleau de 500 formats
4CPBN1216	1200 X 1600 mm	35 µ	PEBD	Noir	Rouleau de 250 formats

Formats dossés en liasses, avec traitement anti-UV

Réf.	Dimensions	Épaisseur	Qualité	Coloris	Conditionnement
4CPH1416	(700 x 2) X 1600 mm	15 µ	PEHD	Transparent	Colis de 500 formats

Housses palettes (non rétractable)

- ◆ Protection contre la poussière et la saleté.
- ◆ Les housses peuvent être utilisées en couverture pour les palettes ou en sac fond de caisse pour les conteneurs d'expédition et les caisses grillagées

Réf.	Dimensions	Épaisseur	Qualité	Coloris	Conditionnement
4HPB1215	1250+475/475 x 1500 mm	50 µ	PEBD recyclé	Transparent	Colis de 50 housses
4HPB1221	1250+475/475 x 2100 mm	50 µ	PEBD recyclé	Transparent	Colis de 25 housses
4HPB1209	1250+475/475 x 900 mm	100 µ	PEBD recyclé	Transparent	Colis de 50 housses

Housses pour chariots

Housses transparentes pour la protection des chariots

- ◆ Permet de protéger vos préparations des agressions extérieures et de l'humidité (chambre froide)
- ◆ Résiste à la congélation
- ◆ La transparence permet de voir le contenu

Réf.	Désignation	Dimensions	Qualité	Conditionnement
4HEM65185	Échelle simple	650+250/250x1850 mm	PEMD 15 µ	Rouleau de 100 housses
4HEM77190	Échelle double	770+375/375x1900 mm	PEMD 15 µ	Rouleau de 100 housses

Films & housses thermorétractables

Films rétractables

Film rétractable pour l'emballage des produits lourds et de forme irrégulière

Film dossé en Polyéthylène basse densité et bi-orienté

- ◆ Protège les produits aux contours irréguliers
- ◆ Protège des intempéries et permet le stockage en extérieur
- ◆ Transparent pour faciliter l'identification des produits
- ◆ Assure la stabilité des produits lors du transport
- ◆ Protection contre le vol
- ◆ Sans rétraction, il protège de la poussière, la salissure et les éraflures

Réf.	Dimensions	Largeur du film déplié	Épaisseur	Poids
<i>(Largeur mm x Longueur M)</i>				
4FRT10012	1000 x 270	500 x 2	120 µ	30 kg
4FRT14015	1400 x 155	700 x 2	150 µ	30 kg
4FRT20010	2000 x 110	1000 x 2	100 µ	21 kg
4FRT20015	2000 x 110	1000 x 2	150 µ	30 kg
4FRT12512	2500 x 85	1250 x 2	125 µ	25 kg
4FRT30010	3000 x 72	1500 x 2	100 µ	20 kg
4FRT30015	3000 x 72	1500 x 2	150 µ	30 kg
4FRT40020	4000 x 25	1000 x 4	200 µ	16 kg



Housses rétractables

Housses PEBD 120 µ résistantes à la perforation et à la déchirure

- ◆ Assure le maintien de la charge palettisée tout en protégeant les produits des intempéries.

Réf.	Dimensions	Adaptés aux palettes	Colisage
BDHR1215T	1250+475/475x1500 mm	l80 x L120 x H100cm	25
BDHR1221T	1250+475/475x2100 mm	l80 x L120 x H150cm	25

***Autres dimensions ou épaisseurs nous consulter**

Dévidoir pour films plastiques

Dévidoir mobile

- ◆ Roulettes à frein
- ◆ Permet de mettre 3 rouleaux à disposition simultanément
- ◆ Largeur maxi 2000 mm

Réf. 7DMF2000

Attention l'appareil est livré avec une seule broche, les autres sont vendues séparément

Broche pour dévidoir films

Broche télescopique supplémentaire

Réf. 7SPIN



Pistolet de rétraction Ripack 3000

Pistolet de rétraction pour housses et films PEBD rétractables

- ◆ Sous la chaleur, le film épouse très rapidement la forme des produits, cela permet ne pas avoir d'incidence sur la marchandise.
- ◆ En se refroidissant le film se rétracte et assure un excellent maintien des palettes ainsi que leur imperméabilité.
- ◆ Pistolet ergonomique, léger et équilibré pour offrir une bonne prise en main, tout en confort grâce à sa poignée bi-matière
- ◆ Solide et pratique grâce à son corps en aluminium injecté et sa buse en acier inoxydable pivotant à 360°.
- ◆ Coupure automatique du gaz en cas de rupture du tuyau, la buse reste toujours froide (Breveté) on évite donc les accidents.

Réf.

4PRR3000



1 sac de rangement contenant :

- ◆ 1 RIPACK® SERIES 3000 incluant deux allumeurs piezo, dont un de secours et un raccord tournant
- ◆ 1 Sécuripack - combiné détendeur réglable à double sécurité
- ◆ 1 tuyau 8 mètres renforcé contre l'abrasion, fourni avec raccords sertis
- ◆ 1 clé de montage pour raccords gaz
- ◆ 1 manuel d'instruction
- ◆ Garantie 1 an (5 ans corps en aluminium)
- ◆ Certification : CE

Nous pouvons aussi vous fournir :
Chariot porte bouteille de gaz, dévidoir pour bobines de film, rallonges pour chalumeau...
Consultez nous.

Film bâtiment

Film polyéthylène pour le bâtiment

Bâche de protection légère

- ◆ Protège les surfaces et les matériaux des salissures et des projections
- ◆ Très souple, s'adapte à toutes les formes
- ◆ Résiste aussi bien aux frottements, qu'à la déchirure et à la compression
- ◆ Idéale pour peintres et entreprises générales du bâtiment



Réf.	Largeur	Surface	Qualité	Coloris
4FPC3000W	2 x 1500 mm (3 m déplié)	Rouleau de 342 m ²	REF150	Translucide blanchâtre

Bâche de protection épaisse, multi usages

- ◆ Couramment utilisée dans le bâtiment
- ◆ Produit recyclé : film polyéthylène et copolymère régénéré
- ◆ Film monocouche de haute résistance
- ◆ Applications :
 - Sous dallage
 - Protège de la poussière à l'intérieur, et des intempéries à l'extérieur

Réf.	Largeur	Surface	Qualité	Coloris
4FPC6000W	4 x 1500 mm (6 m déplié)	Rouleau de 200 m ²	SD150	Verdâtre

Calage



Gaine filet de protection

Gaine filet de protection extensible



- ◆ Évite les chocs et frottements entre les pièces
- ◆ Fabriquée en polyéthylène basse densité
- ◆ Résistante aux acides et solvants
- ◆ Ne craint pas l'huile, ni la graisse
- ◆ Épouse très bien les formes irrégulières des pièces
- ◆ Réutilisable

Réf.	Ø min / max mm	Longueur rouleau	Coloris
7GFN0515	7 / 15	200 m	Neutre
7GFVI0102	10 / 20	200 m	Violet
7GFBC0102	15 / 30	200 m	Bleu clair
7GFN0205	20 / 50	200 m	Neutre
7GFB0205	25 / 50	200 m	Bleu
7GFJ0406	35 / 70	100 m *	Jaune
7GFM0507	50 / 75	100 m *	Marron
7GFR0510	50 / 100	100 m *	Rouge
7GFVE1020	125 / 200	50 m *	Vert
7GFB1530	150 / 300	100 m *	Bleu

* Présentée en boîte distributrice

Manchon mousse

Protection en mousse polyéthylène légère et douce, 100% recyclable

- ◆ Extensible et flexible
- ◆ Idéal pour de nombreux objets fragiles aux formes diverses

Réf.	Housse de	Largeur à plat	Longueur	Ø min / max mm
7GFM4030	4 bobines	40 mm	30 m	30 / 110
7GFM7550	2 bobines	75 mm	50 m	65 / 190
7GFM12050	2 bobines	120 mm	50 m	90 / 210



Systeme à coussins d'air

Machine à coussin d'air AirWave

Machine polyvalente : Permet de caler et de protéger parfaitement tout type de produits

- ◆ Appareil robuste conçu pour une utilisation en industrie
- ◆ Peut produire plusieurs dimensions de coussins ou de tapis de bulles
- ◆ Simple d'utilisation
- ◆ Démarrage et mise en chauffe rapide
- ◆ Vitesse de production réglable
- ◆ Encombrement réduit, trouve facilement sa place sur une table de travail
- ◆ Il existe des accessoires complémentaires : pédale, bac de collecte... (sur simple demande)

Réf. 7PW1



Coussins d'air et tapis de bulles

Gain de place : un petit rouleau de gaine se transforme en plusieurs gros rouleaux de bulles !



Film en PEHD 20 µ **recyclable** après tri et collecte en entreprise

Réf.	Format coussins	Largeur rouleau	Longueur rouleau
7CAR1020	100 x 200 mm	210 mm	700 m
7CAR1520	150 x 200 mm	210 mm	700 m
7CAR2020	200 x 200 mm	210 mm	700 m
7CAT4	Tapis bulles (x4)	420 mm	450 m
7CAT8	Tapis bulles (x8)	420 mm	450 m

Biofilm 20 µ qualité biodégradable, **compostable** (selon EN 13432)

Réf.	Format coussins	Largeur rouleau	Longueur rouleau
7CAR10B	100 x 200 mm	210 mm	500 m
7CAT4B	Tapis bulles (x4)	420 mm	350 m



Coussins d'air de 10, 15 et 20cm



Format tapis, 4 bulles par largeur



Format tapis, 8 bulles par largeur

Ne manquez pas de visualiser notre vidéo sur notre site !

Papiers d'emballage

Papier Kraft d'emballage

- ◆ Qualité très résistante à la déchirure
- ◆ Teinte écrue naturelle
- ◆ Idéal pour emballer
- ◆ Biodégradable et recyclable
- ◆ Existe dans d'autres largeurs, consultez nous !

Rouleaux de papier vergé pur kraft 70 g / m²

Réf.	Laize
6RPK7050	500 mm
6RPK7060	600 mm
6RPK7075	750 mm
6RPK7090	900 mm
6RPK7012	1200 mm

Rouleaux de papier vergé pur kraft 90 g / m²

Réf.	Laize
6RPK9090	900 mm



Papier Kraft de calage 90 g / m²

Rouleaux de papier kraft recyclé

- ◆ Économique
- ◆ Idéal pour le bourrage et le calage de vos colis
- ◆ Biodégradable et recyclable
- ◆ Existe dans d'autres largeurs, consultez nous !

Réf.	Laize
6RPIK115090	1150 mm



Papier Kraft en feuilles

Formats prêts à l'emploi

- ◆ Coloris écreu
- ◆ Utilisation pour le suremballage ou en intercalaires
- ◆ Papier recyclé et recyclable

Réf.	Dimensions	Qualité	Colisage
6FPK765100	650 x 1000 mm	70 g / m ²	250
6FPK780120	800 x 1200 mm	70 g / m ²	250
6FPK965100	650 x 1000 mm	90 g / m ²	125
6FPK980120	800 x 1200 mm	90 g / m ²	125



Papier Kraft bitumé

Rouleaux de papier goudronné imperméable

- ◆ Grande résistance à l'humidité
- ◆ Utilisé pour tapisser les caisses en carton ou en bois pour l'exportation
- ◆ De nombreuses applications en emballage, pare vapeur et isolation

Réf.	Largeur	Longueur
6PKB0910	900 mm	100 m
6PKB1210	1200 mm	100 m



Papier Kraft paraffiné

Rouleaux de papier paraffiné 2 Faces

Vendu par 2 rouleaux

- ◆ Imperméable
- ◆ Résistance à la déchirure
- ◆ Utilisé en mécanique, protection de pièces

Réf.	Largeur	Longueur
6RPKP5590	900 mm	100 m



Papier blanc journal en feuilles

Format prêt à l'emploi

- ◆ Rame de 660 Feuilles env.
- ◆ Poids 12,5 kg
- ◆ Convient pour le bourrage et le calage
- ◆ Recyclable

Réf.	Dimensions
6PBJ5075	500 x 750 mm



Papier mousseline 20 g / m²

Formats de papier de soie blanc

- ◆ Sans chlore, pH Neutre
- ◆ Idéal pour l'emballage, le calage et la mise en valeur des produits délicats
- ◆ Ne raye pas
- ◆ Recyclable

Réf.	Dimensions
6PMB5065	500 x 650 mm
6PMB65100	650 x 1000 mm



Papier antiglisse 100 g / m²

Formats de papier traité antiglisse sur les 2 faces

- ◆ Utilisé en fond de palette ou en intercalaire
- ◆ Évite le glissement et permet de stabiliser une charge jusqu'à 45°
- ◆ Permet de réduire l'utilisation de film étirable et de cerclage

Réf.	Dimensions	Feuilles / paquet
6IPA77119	800 x 1200 mm	200
6IPA98119	1000 x 1200 mm	200



Papier anticorrosion VCI

Rouleau de papier kraft imprégné d'inhibiteurs anticorrosion

- ◆ Permet de protéger les produits sensibles à l'oxydation

Réf.	Largeur	Longueur
6RPV50100	1000 mm	200 m




Frisure de bois

Frisure de bois 100% Naturel

- ◆ Balle de 30 kg
- ◆ Idéale pour une présentation soignée de vos produits
- ◆ Apte au contact alimentaire
- ◆ Utilisée pour les coffrets cadeaux

Réf.	7BFB20200
------	-----------



Papiers froissé



Boîte distributrice de papier de calage, autonome et transportable

Réalisez votre produit de calage sans aucune machine, ni outil.

Cette petite boîte carton est très pratique, elle trouve sa place sur ou sous n'importe quelle table d'emballage.

Installez tout simplement la boîte et tirez le papier en le faisant sortir par l'ouverture latérale, puis déchirez à la main.

Maintenant vous pouvez rembourrer...



Réf.	Longueur	Qualité	Poids boîte
6BPP400	250 m	80 g / m ²	8 kg

Distributeur Polster



Distributeur de calage papier à portée de main

Distributeur de papier de calage pour la production simple et rapide de matériau de bourrage.

Le distributeur de papier est réglable en hauteur et s'incline de façon à amener le support à la position souhaitée selon vos besoins.

Production manuelle de papier froissé pour le calage, système peu coûteux.

Manipulation très souple, changement de rouleaux en quelques secondes.

Peu encombrant, un volume d'emballage maximum pour un espace de stockage minimum !

Réf.	6DPP
------	------

Attention :

Dans le cas où vous ne pouvez pas visser le support sur le sol, vous aurez aussi besoin du socle lourd, merci de bien le préciser !



Papier Polster

Rouleaux de papier de calage et de remplissage

Papier de calage pour le bourrage et le remplissage.

Vous pouvez facilement recharger le papier d'emballage dans le distributeur Polster et ainsi produire du rembourrage d'emballage professionnel très rapidement et facilement. Le changement de rouleau se fait en quelques secondes, ce qui permet de travailler quasiment sans interruption.

Nous proposons 2 épaisseurs de papier de bourrage : 60 g ou 80 g

Notre papier d'emballage est fabriqué à partir de vieux papiers, il est aussi recyclable, donc particulièrement respectueux de l'environnement.



Désignation	Qualité	Largeur	Longueur	Poids
6RPP60	60 g	400 mm	290 m	environ 7 kg
6RPP80	80 g	400 mm	240 m	environ 7 kg

Plots et profilés en mousse

- ◆ Fabriqués en mousse de polyéthylène basse densité 30 kg / m²
- ◆ Présentés en longueurs de 2 mètres
- ◆ La forme « tulipe » est facile à insérer et reste bien en place
- ◆ Existe aussi en profilés en L et en O
- ◆ Pour toute autre forme, consultez-nous !



A Profilés de protection en U

Réf.	Colisage	Pour épaisseur jusqu'à
7PMB160729 / U05-15	560 m	16 mm
7PMB240835 / U15-25	320 m	24 mm
7PMB351120 / U25-35	240 m	35 mm
7PMB411247 / U35-45	180 m	41 mm
7PMB571430 / U45-60	100 m	57 mm
7PMB711566 / U60-80	80 m	71 mm
7PMB921868 / U80-100	72 m	92 mm
7PMB1202180 / U100-120	44 m	120 mm



B Angles et coins de protection

Réf.	Colisage	Pour épaisseur jusqu'à
7AMB0515 / U05-15	900 pièces	16 mm
7AMB1525 / U15-25	600 pièces	24 mm
7AMB2535 / U25-35	400 pièces	35 mm
7CMW757575	616 pièces	20 mm



Plots mousse adhésif

Plots de mousse avec adhésif permanent ou repositionnable

- ◆ Fabriqué en mousse polyéthylène basse densité (35 kg / m²)
- ◆ Évite les chocs et permet de bloquer facilement les produits à l'intérieur d'une caisse
- ◆ Permet de séparer les produits plats et ainsi d'éviter les frottements

Réf.	Dimensions	Colle	Colisage
7PAR505025	50 x 50 x 25 mm	Repositionnable	2000
7PAR505050	50 x 50 x 50 mm	Repositionnable	1000
7PAR10010025	100 x 100 x 25 mm	Repositionnable	500

Réf.	Dimensions	Colle	Colisage
7PAP05052	50 x 50 x 25 mm	Permanente	2000
7PAP05055	50 x 50 x 50 mm	Permanente	1000
7PAP101025	100 x 100 x 25 mm	Permanente	500
7PAP10105	100 x 100 x 50 mm	Permanente	250

Broyeurs de cartons

Broyeurs de cartons Ecopax

Machine permettant de transformer vos cartons usagés en produit de calage

Il existe plusieurs modèles de broyeur de cartons, merci de consulter notre technicien

- ◆ Moteur puissant permettant de broyer plusieurs épaisseurs de carton
- ◆ Permet d'obtenir soit du matériau de remplissage, soit des tapis de protection, soit des chips
- ◆ Possibilité d'ajouter un extracteur de poussière

Réf.	Alimentation	Épaisseur de carton	Extracteur de poussière
CP333 Modèle de table	Monophasé	12 mm	-
CP316S2-I	Monophasé	12 mm	-
CP320S2-I	Monophasé	15 mm	En option
CP422S2	Triphasé	18 mm	En option
CP428S2	Triphasé	20 mm	En option



Ne manquez pas de visualiser la vidéo sur notre site!

Conditionnement



Films et gaines

Films polyoléfine

Film rétractable à haute température

- ◆ Brillant et très transparent
- ◆ Très résistant, convient donc pour les articles de forme irrégulière
- ◆ Qualité alimentaire
- ◆ Recyclable



Épaisseur 15 µ

Réf.	Laize	Longueur
4FPOD1520	2 x 200 mm	1250 m
4FPOD1525	2 x 250 mm	1250 m
4FPOD1530	2 x 300 mm	1250 m
4FPOD1535	2 x 350 mm	1250 m
4FPOD1540	2 x 400 mm	1250 m
4FPOD1545	2 x 450 mm	1250 m
4FPOD1550	2 x 500 mm	1250 m
4FPOD1555	2 x 550 mm	1250 m

Épaisseur 19 µ

Réf.	Laize	Longueur
4FPOD1920	2 x 200 mm	1000 m
4FPOD1925	2 x 250 mm	1000 m
4FPOD1930	2 x 300 mm	1000 m
4FPOD1935	2 x 350 mm	1000 m
4FPOD1940	2 x 400 mm	1000 m
4FPOD1945	2 x 450 mm	1000 m
4FPOD1950	2 x 500 mm	1000 m
4FPOD1955	2 x 550 mm	1000 m
4FPOD1960	2 x 600 mm	1000 m

Existe aussi en 25 µ, ou en qualité PVC. Consultez-nous.

Thermofilmeuse

Thermofilmeuse Optimax

Thermofilmeuse réalisant la soudure et la rétraction en même temps

- ◆ Faible consommation d'énergie (3,2 kW)
- ◆ Contrôle électronique poussé
- ◆ Branchement sur simple prise 240 V
- ◆ Dimensions maxi des colis : 320 X 460 mm
- ◆ Hauteur maxi des colis : 120 mm
- ◆ Largeur maxi du film : 400 mm
- ◆ Diamètre maxi du rouleau : 250 mm

Réf.

SC463



Il existe plusieurs modèles, merci de consulter notre technicien.

Gaines PEBD

Gaine PEBD transparente 50 µ

Rouleaux de gaine tube en polyéthylène pour réaliser des sachets

- ◆ Permet d'emballer les produits légers quel que soit la longueur
- ◆ Thermosoudable avec une soudeuse manuelle



Réf.	Largeur	Longueur
BDG080H	80 mm	700 m
BDG100H	100 mm	700 m
BDG120H	120 mm	700 m
BDG150H	150 mm	700 m
BDG180H	180 mm	700 m
BDG200H	200 mm	700 m
BDH220H	220 mm	700 m
BDG250H	250 mm	700 m
BDG300H	300 mm	700 m
BDG350H	350 mm	700 m
BDG400H	400 mm	700 m
BDG500H	500 mm	525 m
BDG600H	600 mm	440 m

Réf.	Largeur	Longueur
BDG080R	80 mm	350 m
BDG100R	100 mm	350 m
BDG120R	120 mm	350 m
BDG150R	150 mm	350 m
BDG180R	180 mm	350 m
BDG200R	200 mm	350 m
BDH220R	220 mm	350 m
BDG250R	250 mm	350 m
BDG300R	300 mm	350 m
BDG350R	350 mm	350 m
BDG400R	400 mm	350 m
BDG500R	500 mm	260 m
BDG600R	600 mm	220 m

Gaine PEBD transparente 100 µ

Rouleaux de gaine tube en polyéthylène pour réaliser des sachets

- ◆ Permet d'emballer les produits lourds quelle que soit la longueur
- ◆ Thermosoudable avec une soudeuse manuelle



Gaine PEBD antistatique

Rouleaux de Gaine tube en polyéthylène antistatique pour réaliser des sachets

Traitement antistatique non permanent (6 mois)

- ◆ Permet d'emballer les produits quel que soit la longueur
- ◆ Thermosoudable avec une soudeuse manuelle

Réf.	Largeur	Longueur	Épaisseur
BDGAS150J	150 mm	150 m	60 µ
BDGAS100J	300 mm	150 m	60 µ



Dériveur pour gaine

Dériveur télescopique en acier peint

- ◆ Robuste, supporte jusqu'à 40 kg
- ◆ Convient pour des bobines de laizes 400 à 1050 mm
- ◆ Peu encombrant, installation facile

Réf. 7DGT40105



Dériveur très stable

Dériveur de table pour films et gaines

- ◆ Plusieurs largeurs disponibles selon laize utilisée
- ◆ Avec barre de séparation intégrée

Réf.	Pour largeur maxi :
7DG300	300 mm
7DG450	450 mm
7DG600	600 mm



Soudeuses

Pince à souder

Pince à souder portable pour la fermeture des petits sachets

- ◆ Légère, manipulation aisée
- ◆ Pratique, il suffit de serrer pour déclencher la soudure
- ◆ Permet de souder jusqu'à 2 X 200 µ
- ◆ Longueur maxi de la soudure 150 mm, largeur 2 mm
- ◆ Permet de souder en plusieurs fois de grandes longueurs, ce qui ne pourrait se faire avec des soudeuses de table

Réf. 4PSP

Mâchoires plates - Pour films PEBD

Réf. 4PSC

Mâchoires crénelées - Pour films PP, Cellophane, films barrière et autres laminés



Soudeuse économique à couteau

Soudeuse pour petites cadences

- ◆ Permet de souder la gaine pour former le sachet, puis de le fermer après l'avoir rempli
- ◆ Peut souder jusqu'à 2 x 150 µ
- ◆ Convient pour réaliser une centaine de soudures d'affilé
- ◆ Équipé d'un couteau de coupe
- ◆ Nous vous recommandons d'utiliser la soudeuse avec un dérouleur de table

Réf.	Largeur
4IS200C	200 mm
4IS300C	300 mm
4IS400C	400 mm
4IS500C	500 mm



Soudeuse manuelle Hacona

Permet de souder tout type de gaine et film polyéthylène (PE) épaisseur 200 µ maxi

Avec curseur de coupe sécurisé intégré au bras de soudure

Simple d'utilisation : Le potentiomètre permet de régler la température du fil de soudure. Vous abaissez le bras et quand la soudure programmée est terminée, le voyant se déclenche et la soudeuse s'arrête automatiquement. Faites glisser le curseur de coupe avant de relever le bras de soudure.

Pour la sécurité de l'opérateur, le fil ne chauffe qu'en position abaissée et il faut maintenir le bras appuyé pour réaliser la coupe.

- ◆ Fabriquée en alliage aluminium, avec un revêtement peinture thermo laquée.
- ◆ Il existe une version en aluminium-anodisée permettant son utilisation en milieu médical (salle blanche) ou dans l'agro-alimentaire
- ◆ Garantie 12 mois sur les pièces détachées



Modèles revêtement thermo laqués

Réf.	Longueur de soudure	Consommation	Dimensions
4C220	200 mm	180 W	450 x 100 x 175 mm
4C320	300 mm	218 W	550 x 100 x 175 mm
4C420	400 mm	248 W	650 x 100 x 175 mm
4C620	600 mm	365 W	850 x 100 x 175 mm
4C820	800 mm	468 W	1050 x 100 x 175 mm

Modèles revêtement anodisés

Réf.	Longueur de soudure	Consommation	Dimensions
4CI220	200 mm	180 W	450 x 100 x 175 mm
4CI320	300 mm	218 W	550 x 100 x 175 mm
4CI420	400 mm	248 W	650 x 100 x 175 mm
4CI620	600 mm	365 W	850 x 100 x 175 mm

En option : Table de travail et dérouleur de gaine

Sachets plastiques

Sachets PEBD

Sachets en polyéthylène basse densité

- ◆ Transparents
- ◆ Garantie contact alimentaire
- ◆ Fermeture avec soudeuse, liens, adhésif ou agrafes



Épaisseur 50 µ

Solide, convient pour produits légers

Réf.	Dimensions	Colis
5SPE0508H	50 x 80 mm	1000
5SPE1015H	100 x 150 mm	1000
5SPE1020H	100 x 200 mm	1000
5SPE1525H	150 x 250 mm	1000
5SPE2230H	220 x 300 mm	1000
5SPE2236H	220 x 360 mm	1000
5SPE3048H	300 x 480 mm	1000
5SPE4060H	400 x 600 mm	500
5SPE5080H	500 x 800 mm	500

Épaisseur 100 µ

Très résistant, recommandé pour produits lourds

Réf.	Dimensions	Colis
5SPE1020R	100 x 200 mm	500
5SPE1525R	150 x 250 mm	500
5SPE1830R	180 x 300 mm	500
5SPE2236R	220 x 360 mm	500
5SPE3048R	300 x 480 mm	500
5SPE4060R	400 x 600 mm	500

Sachets PEBD antistatique

- ◆ Teinté rose, imprimé ESD
- ◆ Fermeture possible du sachet avec thermo soudeuse



Réf.	Dimensions	Colis	Épaisseur
5ASPE1520	150 x 200 mm	1000	50 µ

Sachets liassés PEBD transparents

- ◆ Barrette carton bleue avec trous de suspension
- ◆ Support prédécoupé pour détacher les sachets rapidement
- ◆ Bords décalés pour faciliter l'ouverture
- ◆ Existe aussi en blanc sur demande



Réf.	Dimensions	Colis	Épaisseur
BDL170X220B	170 x 220 mm	5000	20 µ
BDL230X310B	230 x 310 mm	5000	20 µ
BDL300X350B	300 x 350 mm	5000	20 µ
BDL350X500B	350 x 500 mm	3000	20 µ
BDL170X220T	170 x 220 mm	3000	50 µ
BDL230X310T	230 x 310 mm	2000	50 µ
BDL300X350T	300 x 350 mm	1400	50 µ
BDL350X500T	350 x 500 mm	800	50 µ

Sachets polypropylène

Sachets polypropylène avec fermeture par bande adhésive

- ◆ Bande de protection antistatique
- ◆ Avec trou d'aération pour faciliter l'évacuation de l'air
- ◆ Brillance remarquable pour mettre en valeur vos produits



D'autres tailles disponibles, consultez-nous !

Réf.	Dimensions	Colis	Épaisseur
PP80X120	80 x 120 mm	1000	40 µ
PP160X220	160 x 220 mm	1000	40 µ
PP220X280	220 x 280 mm	1000	40 µ
PP220X310	220 x 310 mm	1000	40 µ
PP220X350	220 x 350 mm	1000	40 µ
PP250X350	250 x 350 mm	1000	40 µ
PP270X380	270 x 380 mm	1000	40 µ
PP300X400	300 x 400 mm	1000	40 µ
PP300X450	300 x 450 mm	1000	40 µ
PP350X450	350 x 450 mm	1000	40 µ
PP400X600	400 x 600 mm	1000	40 µ
PP450X700	450 x 700 mm	250	40 µ

Sachets à fermeture pression

- ◆ Sachets à fermeture Zip, fabriqués en polyéthylène
- ◆ Ouverture et fermeture faciles
- ◆ Apte au contact alimentaire



Épaisseur 50 µ

Réf.	Dimensions	Colis
5SZ0406H	40 x 60 mm	2000
5SZ0507H	50 x 70 mm	1000
5SZ0608H	60 x 80 mm	1000
5SZ0613H	60 x 130 mm	1000
5SZ0626H	60 x 260 mm	1000
5SZ0812H	80 x 120 mm	1000
5SZ1010H	100 x 100 mm	1000
5SZ1015H	100 x 150 mm	1000
5SZ1025H	100 x 250 mm	1000
5SZ1217H	120 x 170 mm	1000
5SZ1522H	150 x 220 mm	1000
5SZ1622H	160 x 220 mm	1000
5SZ1825H	180 x 250 mm	1000
5SZ2030H	200 x 300 mm	1000
5SZ2231H	220 x 310 mm	1000
5SZ2535H	250 x 350 mm	1000
5SZ2840H	280 x 400 mm	1000
5SZ3040H	300 x 400 mm	1000
5SZ3545H	350 x 450 mm	1000
5SZ4050H	400 x 500 mm	500
5SZ4060H	400 x 600 mm	500
5SZ5060H	500 x 600 mm	500

Épaisseur 90 µ

Plus épais, ultra résistants : recommandés pour les produits lourds ou coupants

Réf.	Dimensions	Colis
5SZ0812P	80 x 120 mm	1000
5SZ1015P	100 x 150 mm	1000
5SZ1217P	120 x 170 mm	1000
5SZ1622P	160 x 220 mm	1000
5SZ1825P	180 x 250 mm	1000
5SZ2030P	200 x 300 mm	1000
5SZ2231P	220 x 310 mm	1000
5SZ2535P	250 x 350 mm	1000
5SZ3040P	300 x 400 mm	500
5SZ4060P	400 x 600 mm	250
5SZ5060P	500 x 600 mm	200



Sachets Zip à trou de suspension européen

- ◆ Sachets à fermeture Zip, fabriqués en polyéthylène

Réf.	Dimensions	Colis	Épaisseur
5SZT0608H	60 x 80 mm	1000	50 µ
5SZT0812H	80 x 120 mm	1000	50 µ
5SZT1015H	100 x 150 mm	1000	50 µ
5SZT1217H	120 x 170 mm	1000	50 µ
5SZT1622H	160 x 220 mm	1000	50 µ
5SZT1825H	180 x 250 mm	1000	50 µ
5SZT2030H	200 x 300 mm	1000	50 µ
5SZT2231H	220 x 310 mm	1000	50 µ
5SZT1015P	100 x 150 mm	1000	90 µ
5SZT1622P	160 x 220 mm	1000	90 µ
5SZT2231P	220 x 310 mm	1000	90 µ



Sachets Zip à bandes blanches pour écriture

- ◆ Sachets à fermeture Zip, fabriqués en polyéthylène
- ◆ 3 bandes blanches pour permettre l'écriture

Réf.	Dimensions	Colis	Épaisseur
5SZB0406H	40 x 60 mm	2000	50 µ
5SZB0608H	60 x 80 mm	1000	50 µ
5SZB0812H	80 x 120 mm	1000	50 µ
5SZB1015H	100 x 150 mm	1000	50 µ
5SZB1217H	120 x 170 mm	1000	50 µ
5SZB1622H	160 x 220 mm	1000	50 µ
5SZB1825H	180 x 250 mm	1000	50 µ
5SZB2030H	200 x 300 mm	1000	50 µ
5SZB2231H	220 x 310 mm	1000	50 µ
5SZB2535H	250 x 350 mm	1000	50 µ
5SZB3040H	300 x 400 mm	1000	50 µ



Sachets Zip antistatique

- ◆ Traitement antistatique non permanent (6 mois)
- ◆ Dissipe les charges électrostatiques et protège les produits sensibles
- ◆ Teinte rose, sans impression



Réf.	Dimensions	Colis	Épaisseur
5SZAS1014	100 x 140 mm	1000	50 µ
5SZAS1219	120 x 190 mm	1000	50 µ
5SZAS1522	150 x 220 mm	1000	50 µ
5SZAS2028	200 x 280 mm	1000	50 µ

Sachets Zip à double poche kangourou



- ◆ Une poche supplémentaire permet de protéger les échantillons et les documents d'accompagnement séparément
- ◆ Qualité alimentaire, souple et solide
- ◆ Résistant au froid jusqu'à -18° et au chaud jusqu'à 60°
- ◆ Résistant aux acides

Réf.	Dimensions	Colis	Épaisseur
5SZK1622H	160 x 220 + 200 mm	1000	50 µ
5SZK1825H	180 x 250 + 230 mm	1000	50 µ
5SZK2332H	230 x 320 + 300 mm	1000	50 µ

Sachets à curseur

Fabriqué en polypropylène 75 µ

- ◆ Curseur solide permettant une utilisation répétée, ouverture et fermeture rapide et sûre
- ◆ Film très brillant et très transparent, excellente présentation
- ◆ Apte au contact alimentaire



Réf.	Dimensions	Colis	Épaisseur
5SC0406M	250 x 175 mm	250	50 µ
5SC0608M	225 x 315 mm	250	50 µ
5SC0812M	200 x 150 mm	300	50 µ
5SC1015M	220 x 160 mm	300	50 µ
5SC1217M	240 x 320 mm	300	50 µ
5SC1622M	320 x 230 mm	300	50 µ
5SC1825M	360 x 250 mm	300	50 µ
5SC2030M	390 x 250 mm	300	50 µ

Sachets bulles à fermeture adhésive

Sachet bulles Ø 10 mm

Permet de protéger efficacement les produits fragiles

- ◆ Intérieur du sachet : lisse pour faciliter le remplissage
- ◆ Fermeture simple et rapide grâce à la patte adhésive



Réf.	Dimensions	Colis
BP1	100 x 135 + 30 mm	750
BP2	130 x 185 + 30 mm	500
BP3	180 x 235 + 30 mm	300
BP4	230 x 285 + 30 mm	300
BP5	280 x 360 + 30 mm	150
BP6	305 x 435 + 30 mm	150
BP7	380 x 435 + 30 mm	100

Sachet bulles Ø 10 mm antistatique

Traitement antistatique non permanent (6 mois) teinté rose

- ◆ Permet de protéger efficacement les produits sensibles
- ◆ Intérieur du sachet : lisse pour faciliter le remplissage
- ◆ Fermeture simple et rapide grâce à la patte adhésive



Réf.	Dimensions	Colis
7ASBP1	100 x 135 + 30 mm	750
7ASBP2	130 x 185 + 30 mm	500
7ASBP3	180 x 235 + 30 mm	300
7ASBP4	230 x 285 + 30 mm	300
7ASBP5	280 x 360 + 30 mm	150
7ASBP6	305 x 435 + 30 mm	150
7ASBP7	380 x 435 + 30 mm	100

Vous cherchez des sachets sans rabat adhésif ? Le sur-mesure c'est possible !

Sacherie

Sacs bretelles

Polyéthylène basse densité (PEBD) 50 µ

- ◆ Coloris blanc (existent aussi en couleurs)
- ◆ Apte au contact alimentaire
- ◆ Conforme à la nouvelle réglementation de transition énergétique



Réf.	Dimensions	Colis
BDB260X450H	260 + 60/60 x 450 mm	500
BDB300X540H	300 + 70/70 x 540 mm	500
BDB450X700H	450 + 100/100 x 700 mm	250

Pour autres tailles et autres coloris, pour impressions personnalisées, merci de nous consulter

Sacs polypropylène tissés

Sacs tissés, réalisés en bandelettes polypropylène blanc

- ◆ Extrêmement résistants à la déchirure
- ◆ Idéal pour les pièces métalliques lourdes et coupantes

Réf.	Dimensions	Colis
5STP3850	380 x 500 mm	100
5STP4560	450 x 600 mm	100
5STP4880	480 x 800 mm	100



Sacs kraft à poignées plates

Réalisés en papier kraft 80 g blanc ou brun, solides et élégants

- ◆ Conforme aux normes environnementales
- ◆ Soufflets latéraux
- ◆ Poignées plates collées à l'intérieur du sac
- ◆ Très résistant



Fabrication sur mesure et impression personnalisée possible si volume suffisant.

Vous recherchez des sacs avec poignées torsadées ou autres sacs papier simples sans poignée (pour fruits & légumes), sacs kraft avec fenêtre..... ? Contactez-nous.

Dimensions	Réf. Brun	Réf. Blanc
180 x 80 x 220 mm	6SPK1822	6SPW1822
180 x 80 x 320 mm	6SPK1832	-
220 x 100 x 290 mm	6SPK2229	6SPW2229
220 x 120 x 300 mm	-	6SPW2230
260 x 140 x 290 mm	6SPK2629	-
260 x 170 x 270 mm	6SPK2627	-
260 x 140 x 320 mm	6SPK2632	6SPW2632
260 x 200 x 260 mm	6SPK2626	6SPW2626
320 x 170 x 270 mm	6SPK3227	-
320 x 200 x 280 mm	6SPK3228	-
320 x 160 x 310 mm	6SPK3231	6SPW3231
320 x 160 x 350 mm	6SPK3235	6SPW3235
320 x 170 x 380 mm	6SPK3238	-
320 x 170 x 440 mm	6SPK3244	-

Sacs fond de caisse PEHD

Sacs bleu en polyéthylène haute densité

- ◆ Pour le regroupement de produits et pour le suremballage des produits en vrac dans les cartons.
- ◆ Résistant à la déchirure
- ◆ Qualité alimentaire
- ◆ Teinté en bleu pour assurer le repérage d'éventuel résidu




Réf.	Dimensions	Colis	Épaisseur
5SFC126060	600 + 200/200 x 600 mm	1000	12 µ
5SFC106565	650 + 225/225 x 650 mm	1000	10 µ
5SFC187050	700 + 185/185 x 500 mm	700	18 µ
5SFC126080	600 + 200/200 x 800 mm	800	12 µ

Housses vêtements

Rouleaux de housses transparentes prédécoupées avec passage de cintre

- ◆ Fabriquées en PEBD transparent épaisseur 20 µ
- ◆ Permet de mettre les vêtements et le linge à l'abri de la poussière



Réf.	Dimensions	Colis	Épaisseur
BDHP500X800	500 x 800 mm	500	20 µ
BDHP600X900	600 x 900 mm	500	20 µ
BDHP600X1200	600 x 1200 mm	500	20 µ
BDHP600X1400	600 + 95/95 x 1400 mm	150	30 µ

Expédition



Boîtes, étuis, tubes et enveloppes carton

Boîtes d'expédition ou conditionnement

Boîtes carton pour envois postaux

Qualité Simple cannelure PC 10 kg

- ◆ Idéales pour les petites livraisons, échantillons et produits plats
- ◆ Boîtes livrées à plat, le montage est facile et rapide
- ◆ Solides grâce aux rabats intérieurs qui évitent l'écrasement
- ◆ Protectrices grâce aux doubles parois résistantes aux chocs
- ◆ La patte rentrante assure la fermeture



Kraft blanc

Réf.	Dimensions intérieures long x larg x haut	Colisage / colis	Qté / palette
3BEW151007	150 x 100 x 70 mm	50	3300
3BEW181005	180 x 100 x 50 mm	50	3600
3BEW201010	200 x 100 x 100 mm	50	2600
3BEW2014075	200 x 140 x 75 mm	50	2800
3BEW251510	250 x 150 x 100 mm	50	2200
3BEW252010	250 x 200 x 100 mm	50	1300
3BEW312107	310 x 215 x 70 mm	50	2600
3BEW352213	350 x 220 x 130 mm	50	1100
3BEW433012	430 x 300 x 120 mm	50	550

Kraft brun

Réf.	Dimensions intérieures long x larg x haut	Colisage / colis	Qté / palette
3BEB100806	100 x 80 x 60 mm	50	4000
3BEB120704	120 x 70 x 40 mm	50	5250
3BEB121008	120 x 100 x 80 mm	50	3300
3BEB141206	140 x 120 x 60 mm	50	3300
3BEB151007	150 x 100 x 70 mm	50	5400
3BEB151506	150 x 150 x 60 mm	50	3300
3BEB160808	160 x 80 x 80 mm	50	3300
3BEB181005	180 x 100 x 50 mm	50	3600
3BEB201010	200 x 100 x 100 mm	50	2400
3BEB2014075	200 x 140 x 75 mm	50	2400
3BEB202007	200 x 200 x 70 mm	50	2600
3BEB241705	240 x 170 x 50 mm	50	2200
3BEB251010	250 x 100 x 100 mm	50	2400
3BEB251510	250 x 150 x 100 mm	50	2200
3BEB252010	250 x 200 x 100 mm	50	1100
3BEB282208	280 x 220 x 80 mm	50	1200
3BEB302410	300 x 240 x 100 mm	50	1100
3BEB312107	310 x 215 x 70 mm	50	2200
3BEB331010	330 x 100 x 100 mm	50	1300
3BEB332508	330 x 250 x 80 mm	50	1100
3BEB352213	350 x 220 x 130 mm	50	1100
3BEB433012	430 x 300 x 120 mm	50	550

Boîtes d'expédition bouteille

Boîtes d'expédition avec calage intégré

Conçues pour un envoi sécurisé de vos bouteilles par messagerie

- ◆ Montage et fermeture rapide (bande adhésive)
- ◆ Protection optimale grâce au calage qui maintient la bouteille en suspension
- ◆ Ouverture pratique (bande d'arrachage)
- ◆ Prévues pour des bouteilles 75 CL formes Bordeaux et Bourgogne



Caisses de regroupement pour 3 ou 6 bouteilles individuelles

Réf.	Dimensions intérieures long x larg x haut	Colisage / colis
3BEB070735	74 x 74 x 350 mm	10

Réf.	Dimensions intérieures long x larg x haut	Colisage / colis
2CAD373625	375 x 365 x 125 / 250 mm	20

Enveloppes carton rigide

Original ColomPac®

Pochettes d'expédition robustes en carton micro cannelure pour brochures, magazines, livres, catalogues de vente par correspondance et bien d'autres choses encore.

- ◆ La fermeture autocollante et sûre de ColomPac® économise du temps et ne nécessite aucun autre moyen de fermeture
- ◆ Avec bande d'arrachage intégrée pour une ouverture facile
- ◆ Grande résistance au pliage grâce au carton ondulé rigide
- ◆ Renforcement des arêtes sur le pourtour
- ◆ Découpe anti coupure

Réf.	Dimensions intérieures ouverture * x hauteur	Hauteur variable	Couleur ext.	Poids	Colis
3PCRK1525	150 x 250 mm	0 à 50 mm	brun	34 g	20
3PCRK1827	185 x 270 mm	0 à 50 mm	brun	54 g	20
3PCRK2130	215 x 300 mm	0 à 50 mm	brun	66 g	20
3PCRW2331	235 x 310 mm	0 à 30 mm	blanc	81 g	20
3PCRK2334	235 x 340 mm	0 à 35 mm	brun	80 g	20
3PCRW2434	245 x 345 mm	0 à 30 mm	blanc	89 g	20
3PCRK2534	250 x 340 mm	0 à 50 mm	brun	86 g	20
3PCRK2536	250 x 360 mm	0 à 50 mm	brun	87 g	20
3PCRK2940	290 x 400 mm	0 à 50 mm	brun	113 g	20
3PCRW3144	310 x 445 mm	0 à 30 mm	blanc	150 g	20
3PCRK3450	340 x 500 mm	0 à 50 mm	brun	163 g	20
3PCRK5372	530 x 720 mm	0 à 50 mm	brun	380 g	20
3PCRK5742	570 x 420 mm	0 à 50 mm	brun	206 g	20

* La taille utile diminue avec l'augmentation de la hauteur de remplissage



Étuis postaux

Original ColomPac®

Étuis d'expédition universels ultra robustes avec pattes de sécurité latérales pour livres lourds, disques, pièces de rechange fragiles...

- ◆ La fermeture autocollante et sûre de ColomPac® économise du temps et ne nécessite aucun autre moyen de fermeture
- ◆ Avec une bande d'arrachage intégrée pour une ouverture simple et rapide
- ◆ La patte de sécurité supplémentaire sécurise les marchandises emballées même lourdes et empêche les forçages et retrait latéraux
- ◆ Robuste grâce aux doubles couches de matière
- ◆ Protection renforcée des arêtes et des coins
- ◆ Hauteur variable jusqu'à 92 mm selon les références
- ◆ Découpe anti coupure

Réf.	Dimensions intérieures	Hauteur variable	Poids	Colis
3EPS82316	230 x 165 mm	0 à 80 mm	119 g	20
3EPS82518	250 x 185 mm	0 à 80 mm	145 g	20
3EPS93122	310 x 220 mm	0 à 92 mm	192 g	20
3EPS63232	320 x 320 mm	0 à 60 mm	216 g	20
3EPS83229	322 x 292 mm	0 à 80 mm	220 g	20
3EPS93226	325 x 260 mm	0 à 92 mm	217 g	20
3EPS93626	360 x 265 mm	0 à 92 mm	231 g	20
3EPS94633	465 x 330 mm	0 à 92 mm	319 g	20



Tubes carrés

Tubes à base carrée qualité PC 20 kg. Double rabats couvrants aux extrémités

- ◆ La stabilité du tube carré évite qu'il ne roule, plus apprécié dans les centres de tri postaux, il n'est donc pas surtaxé
- ◆ Les modèles avec fermeture adhésive ne nécessitent aucun autre moyen de fermeture
- ◆ Montage et fermeture rapide
- ◆ Livrés à plat : gain de place et stockage facile



Réf.	Coloris	Dimensions	Longueur	Poids	Colisage	Fermeture adhésive	Ouverture par bande d'arrachage
3TCE101090	Beige	100 x 100 mm	900 mm	217	20	Non	Non
3TCE1010120	Beige	100 x 100 mm	1200 mm	275	20	Non	Non
3TCE151560	Beige	150 x 150 mm	600 mm	257	20	Non	Non
3TCE151580	Beige	150 x 150 mm	800 mm	313	20	Non	Non
3TCE1515100	Beige	150 x 150 mm	1000 mm	369	20	Non	Non
3TCC101043	Beige	108 x 108 mm	430 mm	120	10	Oui	Oui
3TCC101060	Beige	108 x 108 mm	610 mm	160	10	Oui	Oui
3TCC101070	Beige	108 x 108 mm	705 mm	180	10	Oui	Oui
3TCC101086	Beige	108 x 108 mm	860 mm	200	10	Oui	Oui



Fermeture autocollante ColomPac®



Ouverture facile grâce à la bande d'arrachage intégrée



Norme de sécurité US pour éviter les blessures par coupure



Livraison à plat

Tubes ronds

Tubes en carton spiralé résistants et esthétiques

Avec bouchons plastiques

- ◆ Fermeture et ouverture rapides grâce aux embouts emboîtables
- ◆ Possibilité d'agrafer le bouchon pour rendre la fermeture inviolable
- ◆ Fabrication française



Réf.	Coloris	ø intérieur	Pour format	Longueur	Poids	Colisage
3TCS0531	Blanc	50 mm	A4	310 mm	58 g	24
3TCS0542	Blanc	50 mm	A2	420 mm	76 g	24
3TCS0552	Blanc	50 mm	A2	520 mm	89 g	24
3TCS0562	Blanc	50 mm	A1	620 mm	109 g	24
3TCS0664	Blanc	60 mm	A1	640 mm	130 g	24
3TCS0752	Blanc	70 mm	A2	520 mm	163 g	20
3TCS0762	Blanc	70 mm	A1	620 mm	200 g	20
3TCS0776	Blanc	70 mm	A1	760 mm	230 g	20
3TCS0782	Blanc	70 mm	A1	820 mm	247 g	20
3TCS07122	Beige	70 mm	-	1220 mm	359 g	10
3TCS1042	Blanc	100 mm	A1	420 mm	242 g	10
3TCS1062	Blanc	100 mm	A1	620 mm	352 g	10
3TCS1082	Blanc	100 mm	A1	820 mm	433 g	10
3TCS10122	Beige	100 mm	-	1220 mm	630 g	10

Vous recherchez une dimension spécifique, consultez nous !

Étuis mousse alvéolée

Étuis-fourreau avec calage mousse alvéolée ép. 25 mm

- ◆ Excellente protection contre les chocs et les rayures pour vos produits fragiles
- ◆ Livrés à plat en 2 morceaux : le fourreau se glisse aisément dans la gaine et peut être retiré de la même façon



Pour sélectionner le bon étui :

Mesurez votre objet (Largeur, Longueur, Hauteur) et rajoutez 30 mm à vos 3 mesures. Votre objet se logera sans difficulté et ne sera pas écrasé à la fermeture.

Réf.	Dimensions	Poids	Colisage
3EM0101	125 x 100 x 50 mm	35 g	50
3EM0102	180 x 120 x 50 mm	60 g	50
3EM0200	230 x 120 x 50 mm	85 g	50
3EM0204	240 x 180 x 50 mm	110 g	50
3EM0201	240 x 230 x 80 mm	155 g	50
3EM0300	300 x 220 x 80 mm	195 g	50
3EM0350	350 x 280 x 80 mm	255 g	50

Pochettes d'expédition

Pochettes Kraft blanches matelassées de bulles

Idéales pour l'expédition de produits légers

- ◆ Enveloppe très légère permet de limiter les coûts postaux
- ◆ Excellente protection contre les chocs
- ◆ Fermeture bande auto-adhésive
- ◆ Intérieur lisse et glissant pour faciliter l'insertion
- ◆ Très bonne adhérence des étiquettes et possibilité d'écrire directement sur l'enveloppe



Réf.	Modèle	Format extérieur	Format utile	Quantité
3PBB0102	A	130 x 175 mm	110 x 160 mm	200
3PBB0103	B	140 x 225 mm	120 x 210 mm	200
3PBB0100	C	170 x 225 mm	150 x 210 mm	100
3PBB0101	D	200 x 275 mm	180 x 260 mm	100
3PBB0203	E	240 x 275 mm	220 x 260 mm	100
3PBB0204	F	240 x 345 mm	220 x 330 mm	100
3PBB0206	G	260 x 345 mm	240 x 330 mm	100
3PBB0205	H	290 x 370 mm	270 x 360 mm	200
3PBB0302	J	320 x 455 mm	300 x 440 mm	50
3PBB0301	K	370 x 480 mm	350 x 470 mm	50

Pochettes Kraft blanches matelassées de mousse

Ultra légères, excellente protection de vos produits

- ◆ Enveloppe légère et résistante avec fermeture bande auto-adhésive
- ◆ Excellente protection contre les rayures et frottements
- ◆ Papier kraft blanc esthétique
- ◆ Très bonne adhérence des étiquettes et possibilité d'écrire directement sur l'enveloppe au stylo ou au marqueur

Réf.	Modèle	Dimensions int.	Quantité
3PMM1521	C	150 x 210 mm	100
3PMM1826	D	180 x 260 mm	100
3PMM2226	E	220 x 260 mm	100
3PMM2233	F	220 x 330 mm	50
3PMM2433	G	240 x 330 mm	50
3PMM2736	H	270 x 360 mm	50
3PMM3547	K	350 x 470 mm	50



Pochettes plastiques blanches opaques

Enveloppe fabriquée en polyéthylène pour une protection maximale

- ◆ Très légère, permet de limiter les coûts postaux
- ◆ Imperméable : protection contre les intempéries
- ◆ Résistante aux déchirures et aux perforations
- ◆ Opaque : assure la confidentialité
- ◆ Fermeture bande adhésive inviolable



Réf.	Dimensions	Épaisseur	Quantité
3ECW701723	170 x 230 mm	70 µ	500
3ECW752332	230 x 325 + 50 mm	75 µ	500
3ECW752837	280 x 370 + 50 mm	75 µ	250
3ECW803241	320 x 410 + 50 mm	80 µ	250
3ECW804052	400 x 520 + 50 mm	80 µ	250
3ECW603070	300 x 700 + 50 mm	60 µ	250
3ECW605060	500 x 600 + 60 mm	60 µ	250
3ECW606060	600 x 600 + 60 mm	60 µ	250
3ECW606080	600 x 800 + 60 mm	60 µ	250
3ECW607090	700 x 900 + 60 mm	60 µ	250

Pochettes plastiques blanches matelassées de bulles

Enveloppe polyéthylène parfaitement imperméable pour une protection maximale

- ◆ 100% plastique, facilite le tri des déchets
- ◆ Extrêmement résistantes aux déchirures
- ◆ Protection contre les chocs
- ◆ Fermeture bande adhésive permanente, inviolable
- ◆ Possibilité d'écrire au stylo bille ou marqueur

Réf.	Dimensions
3ECB1723	170 x 230 + 40 mm
3ECB2332	230 x 325 + 50 mm
3ECB2837	280 x 370 + 50 mm
3ECB3241	320 x 410 + 50 mm
3ECB4052	400 x 520 + 50 mm




La couleur :

Excellent vecteur de communication ou simplement pour démarquer vos envois.
Optimisez le taux d'ouverture de vos campagnes publicitaires grâce à son côté « m'as-tu vu ? »

Pochettes plastiques à bulles métallisées

Pour éviter que vos expéditions ne passent inaperçues !

- ◆ Enveloppes opaques matelassées de bulles
- ◆ Réalisées en aluminium + plastique
- ◆ Solides, imperméables et antichoc
- ◆ Ces pochettes métallisées permettent de sortir de l'ordinaire
- ◆ Fermeture adhésive avec bande protectrice



Pochettes polypropylène métallisées brillantes

Une allure ultra-chic et résistante pour des envois en couleurs !

- ◆ Enveloppe imperméable, indéchirable et parfaitement opaque : une confidentialité maximale !
- ◆ Fermeture adhésive, protège le contenu de vos plis en toute sécurité



Dimensions et coloris variés, consultez nous !

Enveloppes commerciales

Pour l'envoi de vos courriers au quotidien

- ◆ Enveloppes standards
- ◆ Fermeture adhésive avec bande protectrice siliconée pour garantir une parfaite adhésion
- ◆ Durée de stockage : 2 ans



Réf.	Dimensions intérieures	Coloris	Qualité	Colis
3EBB1122	110 x 220 mm sans fenêtre	Blanche	80 g / m ²	500
3EBB1122F45	110 x 220 mm fenêtre 45 x 100 mm	Blanche	80 g / m ²	500
3EBB1122F35	110 X 220 mm fenêtre 35 x 100 mm	Blanche	80 g / m ²	500
3EK1622	162 x 229 mm sans fenêtre	Kraft	90 g / m ²	500
3EK2232	229 x 324 mm sans fenêtre	Kraft	90 g / m ²	250

Réf.	Dimensions	Modèle	Message	Qualité	Colis
3PAN0004	330 x 238 mm	A4	-	Standard	500
3PAI0004	330 x 238 mm	A4	documents ci-inclus	Standard	500
3PAN0005	240 x 180 mm	A5	-	Standard	1000
3PAN0005R	240 x 180 mm	A5	-	Renforcée	1000
3PAI0005	240 x 180 mm	A5	documents ci-inclus	Standard	1000
3PAI0005R	240 x 180 mm	A5	documents ci-inclus	Renforcée	1000
3PAN000D	240 x 132 mm	DL	-	Standard	1000
3PAN000DR	240 x 132 mm	DL	-	Renforcée	1000
3PAI000D	240 x 132 mm	DL	documents ci-inclus	Standard	1000
3PAI000DR	240 x 132 mm	DL	documents ci-inclus	Renforcée	1000
3PAN0006	180 x 132 mm	A6	-	Standard	1000
3PAI0006	180 x 132 mm	A6	documents ci-inclus	Standard	1000
3PAI0006R	180 x 132 mm	A6	documents ci-inclus	Renforcée	1000

Pochettes "documents ci-inclus"

Pochettes porte-documents adhésives neutres ou imprimées

- ◆ Protection sûre pour vos documents d'accompagnement
- ◆ Support de protection papier épais pour une utilisation aisée
- ◆ Film plastique résistant de haute transparence
- ◆ Disponibles en 4 formats et 2 qualités : standards et renforcées

Modèles :

A5 = A4 plié en 2

DL = A4 plié en 3

A6 = A4 plié en 4



Étiquettes

Étiquettes de signalisation

Étiquettes auto-adhésives permettant une communication efficace sur le contenu de vos expéditions

- ◆ Qualité velin blanc
- ◆ Masse adhésive importante permettant une excellente adhésion sur tous supports

Réf.	Dimensions	Texte ou Symbole	Quantité par rouleau	Impression / Fond
3EQV0103	100 x 70 mm	Verre Fragile	1000	Rouge / Blanc
3EFL0104	100 x 70 mm	Flèches vers le haut	1000	Rouge / Blanc
3EQP0105	100 x 70 mm	Parapluie	1000	Rouge / Blanc
3EQF0100	120 x 50 mm	Fragile	1000	Rouge / Blanc
3EQT0103	120 x 50 mm	Très Fragile	1000	Blanc / Rouge
3EQH0101	120 x 50 mm	Haut	1000	Blanc / Rouge
3EQB0102	120 x 50 mm	Bas	1000	Blanc / Rouge

Indispensables pour informer clairement vos prestataires de transports et logistiques des précautions à prendre pour sécuriser vos expéditions et garantir les meilleures conditions de stockage



Dévidoirs pour étiquettes

Dévidoir de table pour étiquettes

- ◆ Fabrication robuste en métal
- ◆ Pieds antidérapants pour une grande stabilité
- ◆ Peut recevoir un ou plusieurs rouleaux d'étiquettes
- ◆ Les étiquettes sont séparées automatiquement du support siliciné

Réf.	Largeur rouleau	Diamètre rouleau
3DEQ0165	160 mm max.	210 mm max.
3DEQ0250	250 mm max.	210 mm max.



Étiquettes d'identification


Étiquettes adhésives en planches A4 pour impression copieurs et imprimantes laser

- ◆ Papier blanchi garantissant un excellent rendu d'impression
- ◆ Pas de problème de fluage

Réf.	Dimensions de l'étiquette	Étiquettes par planche	Planches par boîte
3EPPNG7035	70 x 35 mm	24	200
3EPPNG1003	105 x 35 mm	16	200
3EPPNG2129	203 x 297 mm	1	200
3EPPNG2109	210 x 99 mm	3	200
3EPPNG2114	210 x 148,5 mm	2	200

Existent aussi en rouleaux : de nombreuses dimensions sur-mesure et impressions personnalisées, consultez-nous !

- ◆ Résistantes de -10 à +50°C
- ◆ Adhésif permanent ou repositionnable
- ◆ Il existe 3 diamètres de mandrins différents 25, 40 et 76mm
- ◆ Qualités proposées :
 - Étiquettes blanches thermique direct, sur papier économique ou supérieur
 - Étiquettes blanches transfert thermique, sur papier mat ou semi-brillant
 - Étiquettes polyéthylène blanches ou transparentes
 - Étiquettes polypropylène blanches brillantes



Étiquettes américaines

Étiquettes carte 150 g / m², angles coupés

- ◆ Avec œillet de renfort et fil métallique
- ◆ Idéales pour la traçabilité et les inventaires
- ◆ Autres coloris sur demande



Réf.	Dimensions	Coloris	Colisage
ETIQAM01	120 x 60 mm	Beige	1000
ETIQAM02	100 x 51 mm	Beige	1000
ETIQAM80W	80 x 38 mm	Blanc	1000
ETIQAM01BL	125 x 63 mm	Bleu	1000
ETIQAM01VE	125 x 63 mm	Vert	1000
ETIQAM01R	125 x 63 mm	Rouge	1000
ETIQAM01J	125 x 63 mm	Jaune	1000

Existent aussi en matière plastique résistante aux graisses et aux produits chimiques. Consultez-nous !

Indicateurs de sécurité Tegralert

Ils indiquent clairement si vos produits ont été malmenés !

Système Tip'n'Tell

Indicateurs de renversement

Mis en évidence grâce à ses couleurs vives, le Tip'n'tell attire l'attention et l'étiquette explicative alerte le personnel en logistique sur les précautions nécessaires à prendre lors de la manipulation.

Le Tip'n'tell est prévu pour être collé mais peut être aussi bien agrafé ou cloué sur une surface adéquate. On l'active une fois en place, en retirant la languette centrale.

Une fois activée la flèche blanche du Tip'n'tell virera définitivement au bleu s'il est incliné à plus de 90 degrés par rapport à la verticale, ainsi le réceptionniste sera alerté et fera les vérifications nécessaires.



Réf.

3IRTNT

Système Shockwatch

Indicateurs de choc

(voir codes articles dans le tableau ci-dessous)

Shockwatch permet de savoir si votre colis a subi une chute ou une accélération non acceptable.

Très dissuasif, cet indicateur améliore la qualité du transport et permet aux destinataires un contrôle rapide pour d'éventuelles réserves.

L'étiquette auto-adhésive dimension 100 x 100 mm assure une bonne visibilité, le tube en verre est ensuite collé par-dessus. Il s'active et vire au rouge quand le colis sur lequel il a été apposé tombe d'une hauteur prédéterminée.

Il existe cinq indicateurs réagissant à des niveaux de chocs différents, facilement différenciés par leurs coloris. Le choix doit être fait en tenant compte du poids et de la fragilité du matériel transporté.



Coloris : Vert Orange Rouge Violet Jaune

Poids / Dimensions	0,0 - 0,03 m ³	0,03 – 0,14 m ³	0,14 – 0,42 m ³	0,42 – 1,42 m ³	1,42 m ³ et +
0 à 5 kg	3ICSVE	3ICSVE	3ICSO	3ICSO	3ICSR
5 à 11 kg	3ICSVE	3ICSO	3ICSO	3ICSR	3ICSR
11 à 23 kg	3ICSO	3ICSO	3ICSR	3ICSR	3ICSVI
23 à 45 kg	3ICSO	3ICSR	3ICSR	3ICSVI	3ICSVI
45 à 113 kg	3ICSR	3ICSR	3ICSVI	3ICSVI	3ICSJ
113 à 454 kg	3ICSR	3ICSR	3ICSVI	3ICSJ	3ICSJ
454 kg et +	-	3ICSVI	3ICSJ	3ICSJ	3ICSJ

Système Tiltwatch

Indicateurs de renversement

L'indicateur de renversement TiltWatch est le moyen le plus sûr de contrôler si vos colis voyagent bien dans la position désirée.

L'indicateur adhère sur toutes les surfaces, il est insensible à l'humidité, et facile à armer.

La pastille devient définitivement rouge lorsque le colis est couché à plus de 80°.

L'étiquette de positionnement renforce la visibilité et indique la procédure à suivre.



Réf.

3IRXTR

Tegracheck

Ruban adhésif haute sécurité

L'adhésif Tegracheck de haute sécurité, permet de dissuader les personnes non-autorisées qui seraient tentées d'ouvrir vos colis de fortes valeurs pour s'en approprier le contenu.

L'adhésivité très forte de sa colle sur le carton, papier ou matière plastique, son excellente tenue aux températures, permet à ce ruban adhésif de garantir une fermeture totale.

En cas de tentative d'effraction, la couche supérieure qui est retirée laisse apparaître un message d'ouverture très clair, par transfert d'encre sur le carton.

Il est ensuite impossible de remettre l'adhésif en place pour camoufler l'altération : le réceptionniste de vos colis est donc immédiatement alerté.

Cet adhésif s'applique facilement avec un dévidoir classique pour rubans d'emballage 50 mm

Il existe en rouge **3ASR4850** très visible, et en bleu **3ASB4850** pour l'industrie alimentaire



Étiquettes haute sécurité

Étiquettes à transfert total (rouges):

Les étiquettes Tegracheck de haute sécurité par transfert total, fonctionnent comme l'adhésif Tegracheck mais leur présentation donne une image plus professionnelle.


Une alerte permanente d'ouverture reste sur le carton si le support polyester est retiré.

Étiquettes sans transfert (bleues) :

Les étiquettes Tegracheck de haute sécurité sans transfert ne laissent pas de résidu sur le carton et elles peuvent être réappliquées pour maintenir la fermeture mais une fois que les couches laminées ont été déplacées le message d'ouverture qui reste visible, le signale clairement.

Utilisations souvent rencontrées:

- ◆ Fermeture de caisses ou containers réutilisables
- ◆ Fermeture temporaire des portes de véhicules ou d'avions
- ◆ Détection d'intrusion en zone d'accès limité
- ◆ Fermeture sécurisée de chariots en milieu hospitalier ou aéroportuaire
- ◆ Protection de composants mécaniques ou électroniques pour assurer la validité de la garantie



Réf.	Dimensions	Couleur	Nb / rouleau
3ASR4040	ø 40 mm	Rouge	250
3ASR5020	50 x 20 mm	Rouge	250
3ASR8540	85 x 40 mm	Rouge	250
3ASB4040	ø 40 mm	Bleu	250
3ASB5020	50 x 20 mm	Bleu	250
3ASB8540	85 x 40 mm	Bleu	250

Sachets déshydratants

Sachets gel silica

Ces sachets permettent de protéger vos produits de l'humidité

Ils sont essentiels pour éviter la rouille et les moisissures causées par la condensation lors des expéditions en espaces confinés

Utilisation simple et efficace

Ces sachets ont été spécialement conçus pour la protection des marchandises contre les dommages causés par l'humidité en fret maritime.

Ils sont utilisés par exemple pour les articles de mode, le matériel électrique, les produits pharmaceutiques et le matériel optique...

- ◆ Différentes tailles standards sont proposées, adaptées aux volumes à protéger
- ◆ Fabriqués en matière naturelle, à base d'argile
- ◆ Application recommandée : 15 g / m³
- ◆ Grande capacité d'absorption
- ◆ Garde son aspect sec même à saturation



Réf.	Poids du sachet	Taille du sachet	Sachets par colis
3SAH01	1	18 x 33 mm	500
3SAH05	5	37 x 52 mm	250
3SAH10	10	36 x 74 mm	500
3SAH25	25	47 x 122 mm	500
3SAH50	50	86 x 127 mm	250
3SAH100	100	71 x 158 mm	200
3SAH250	250	113 x 181 mm	100
3SAH500	500	108 x 253 mm	50

Ramette de papier blanc

Elite :

Papier d'une extrême blancheur et très lisse.
Excellente imprimabilité sur tout type d'équipement
Forte opacité

Tecno Speed :

Très bon rapport qualité prix. Excellente qualité de fabrication européenne, bon niveau de blancheur et bonne imprimabilité.

Recommandé pour copies laser et impressions noir et blanc de textes et de graphiques

Réf.	Dimensions papier	Grammage	Blancheur CIE	Opacité
6RPE480	Elite A4	80	171	94
6RPE380	Elite A3	80	171	94
6RPW480	Tecno Speed A4	80	146	90
6RPW380	Tecno Speed A3	80	146	90





Équipement

Hygiène

Essuie-mains

Bobines d'essuie-mains ouate chamois et blanche

- ◆ Formats 2 plis collés prédécoupés
- ◆ Essuyage économique
- ◆ Vendu par lots de 2 bobines Type 1000



Réf.	Composition	Ø ext.	Dimensions	Description
10ES2P2430	Chamois	260 mm	240 x 300 mm	Micro gaufré, très absorbant pour les essuyages courants
10E2PGB065	Blanc gaufré	240 mm	240 x 240 mm	Micro gaufré, très absorbant pour les essuyages courants
10ES2P2130	Blanc lisse	240 mm	194 x 300 mm	Très absorbant, aspect lisse pour les essuyages très doux

Vous utilisez des essuie-mains enchevêtrés, consultez-nous !

Papier toilette petits rouleaux

Rouleaux papier hygiénique standard

- ◆ Pure ouate blanche
- ◆ 140 formats 90 x 100 mm
- ◆ Double épaisseur
- ◆ Vendu par colis de 108 Rouleaux (9 x 12)

Réf. 10PT2P96



Papier toilette mini jumbo

Rouleaux de ouate blanche prédécoupés

- ◆ Axe : 60 mm
- ◆ Diamètre extérieur : 190 mm
- ◆ Double épaisseur
- ◆ Grande longueur pour un chargement moins fréquent
- ◆ Vendu par lot de 12 bobines

Réf. 10PTJ180



Papier toilette maxi jumbo

Rouleaux de ouate blanche prédécoupés

- ◆ Axe : 60 mm
- ◆ Diamètre extérieur : 260 mm
- ◆ Double épaisseur
- ◆ Extra grande longueur pour les lieux très fréquentés
- ◆ Vendu par lot de 6 bobines

Réf. 10PTJ180

Sacs poubelles pour déchets lourds

- ◆ Sacs à soufflets fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD)
- ◆ Coloris noir
- ◆ Adaptable aux différents types de poubelle
- ◆ Solides, résistants et étanches
- ◆ Présentés en rouleaux prédécoupés avec lien de fermeture



Sacs poubelle résistance : forte

Réf.	Contenance	Épaisseur	Dimensions	Coloris	Colisage
5SPN30D	30 L	30 µ	500 x 700 mm	Noir	500
5SPN50E	50 L	35 µ	680 x 750 mm	Noir	200
5SPN110G	110 L	47 µ	400 + 150/150 x 1070 mm	Noir	200
5SPN130I	130 L	55 µ	500 + 160/160 x 1160 mm	Noir	100
5SPN160G	160 L	47 µ	600 + 150/150 x 1080 mm	Noir	100

Sacs poubelle résistance : extra forte

Réf.	Contenance	Épaisseur	Dimensions	Coloris	Colisage
5SPN130K	130 L	65 µ	500 + 160/160 x 1160 mm	Noir	100
5SPN150K	150 L	65 µ	500 + 160/160 x 1400 mm	Noir	100
5SPN200N	200 L	80 µ	500 + 225/225 x 1250 mm	Noir	50

Chiffon d'essuyage

Chiffons pour les essuyages courants

- ◆ Coton très absorbant
- ◆ Non pelucheux
- ◆ Ne raye pas

Réf.	Description	Colisage
10ECTC10	Couleurs	10 kg
10ECCB10	Blanc	10 kg



Postes de travail

Poste d'emballage complet

Poste de travail ergonomique

- ◆ Piétement acier recouvert de peinture époxy pour une belle finition
- ◆ Plan de travail mélaminé dimension L1600 x l800 x h820 mm
- ◆ Équipé de deux étagères très accessibles au-dessus du plateau
- ◆ L'une d'elles comprend plusieurs perforations pour permettre le rangement des outils les plus courants en emballage tels que dévidoirs d'adhésifs ou dévidoirs de bobinots de film étirable
- ◆ Un axe est prévu pour les films bulles ou mousse (sous la table) et un autre (au-dessus) pour le papier kraft
- ◆ Livré en kit avec notice de montage

Réf.

7KXWS001



Dériveurs polyvalents

Dériveur coupeur horizontal multi usages

- ◆ Convient pour film bulles, mousse, papier kraft et carton ondulé
- ◆ Construction robuste en acier soudé, hauteur d'axe(s) réglable
- ◆ Prévu pour un rouleau de diamètre 800 mm maxi
- ◆ Barre de coupe livrée avec deux cassettes :
 - une avec lame en V pour bulles et mousse,
 - une avec galet pour papier et carton
- ◆ Existe aussi en largeur 60, 80, 105, 160, 180, et 200 cm avec ou sans barre de coupe



Réf.	Description
7DCH0120	Pour 1 rouleau de largeur 1200 mm
7DCH0150	Pour 1 rouleau de largeur 1500 mm
7DCDD0120	Pour 2 rouleaux de largeur 1200 mm, avec 2 barres de coupe

Options : Dispositif de coupe supplémentaire, jeux de 4 roulettes...

Vous recherchez un dériveur-coupeur vertical ? Consultez-nous !

Dériveur de papier

- ◆ Entrée de gamme professionnelle
- ◆ Peut être fixé sur ou sous une table de travail ou encore sur un mur

Réf.	Largeur
6DPH600	600 mm
6DPH900	900 mm



Voir aussi :

Dériveur de film rétractable Chapitre Palettisation Réf. 7DMF2000 Page 37

Dériveur de gaine Chapitre Conditionnement Réf. 7DG600 Page 47

Pèse paquets

Balances au sol ou sur table

Wall-E

Balance s'utilisant au sol ou posée sur une table

- ◆ Alimentation piles ou bloc d'alimentation 230 V (inclus)
- ◆ Port RS232/RS485 pour connexion PC, PLC ou répéteur de poids
- ◆ La structure est robuste et le plateau en acier inox
- ◆ Clavier étanche
- ◆ Livrée avec colonne et système d'inclinaison du boîtier
- ◆ Simple d'utilisation, elle est précise et fiable, avec un indicateur de poids multi fonctions, elle est tout indiquée pour une utilisation industrielle

Réf.	Plateau	Portée	Précision
9BWE06	300 x 300 x 140 mm	6 kg	2 g
9BWE15	300 x 300 x 140 mm	15 kg	5 g
9BWE30	400 x 400 x 140 mm	30 kg	10 g
9BWE60	400 x 400 x 140 mm	60 kg	20 g
9BWE150	600 x 600 x 150 mm	150 kg	50 g
9BWE300	800 x 800 x 165 mm	300 kg	100 g



KS

Balance s'utilisant au sol ou posée sur une table

- ◆ Alimentation piles ou bloc d'alimentation 230 V (inclus)
- ◆ Port série RS232/C pour connexion PC
- ◆ Plateau et structure en inox
- ◆ Clavier étanche
- ◆ Portable et robuste
- ◆ Idéale pour le pesage des colis, caisses et autres objets
- ◆ Livrée avec cordon extensible permettant le bon positionnement de l'indicateur

Réf.	Plateau	Portée	Précision
K530	330 x 320 mm	30 kg	10 g
K560	330 x 320 mm	60 kg	20 g
KS150	330 x 320 mm	150 kg	50 g



Tapis anti fatigue

Les tapis anti fatigue sont pratiques, sûrs et confortables

Ils ont une capacité avérée de réduire la fatigue en diminuant la pression sur les pieds, les jambes et la colonne vertébrale causée par une position debout, statique et prolongée.



Endura Mat 14 mm

- ◆ Dimensions : 900 x 1500 mm
- ◆ Grand confort : épaisseur 14 mm
- ◆ Résistant à l'usure et aux produits chimiques
- ◆ Antidérapant grâce à sa surface en pointe de diamant
- ◆ Bordure biseautée et de haute visibilité pour réduire le risque de trébuchement

Réf. 7TAF14



Super Mat 12,5 mm

- ◆ Dimensions : 900 x 1500 mm
- ◆ Épaisseur 12,5 mm
- ◆ Tapis double couche, pour un confort et une durabilité supérieurs
- ◆ Convient pour les endroits les plus exigeants

Réf. 7TAF12

Cutters et couteaux de sécurité

Cutter plastique économique

- ◆ Corps en plastique
- ◆ Blocage de lame manuel
- ◆ Avec embout casse lame
- ◆ Lame sécable

Réf. 7COP0100 (9 mm)



Réf. Lame 9 mm : 7LCS010

Réf. 7COS0110 (18 mm)



Réf. Lame 18 mm : 7LCS018

Couteau de sécurité robuste

- ◆ Corps en aluminium
- ◆ Lame trapézoïdale interchangeable
- ◆ La lame se rétracte automatiquement dès qu'elle perd le contact avec la surface

Réf. 7CSG0150



(pour gauchers)

Réf. 7CSD0140



(pour droitiers)

Réf. Lame : 7LBN010

Cutter anti dérapant

- ◆ Corps bi-matière : plastique et caoutchouc
- ◆ Antidérapant
- ◆ Guide lame en acier
- ◆ Lame sécable

Réf. 7CPK9 (9 mm)



Réf. Lame 9 mm : 7LCS010

Réf. 7CPK18 (18 mm)



Réf. Lame 18 mm : 7LCS018

Couteau de sécurité économique

- ◆ Corps en plastique
- ◆ Lame trapézoïdale interchangeable
- ◆ La lame se rétracte automatiquement dès qu'elle perd le contact avec la surface

Réf. 7CKNL



(pour gauchers)

Réf. 7CKNR



(pour droitiers)

Réf. Lame : 7LKN010

Cutter Silver Star

- ◆ Cutter robuste en métal
- ◆ Lame trapézoïdale interchangeable

Réf. 7CSS0120



Réf. Lame : 7LSS005

Couteau de sécurité modèle CFER

- ◆ Lame rétractable, profondeur de coupe réglable (3 positions)
- ◆ Blocage possible au repos
- ◆ Nez métallique réduisant l'usure

Réf. 7CFER



Réf. Lame : 7LCDEF10

Coupe film Cruze Cutter

- ◆ Couteau ergonomique conçu pour le déconditionnement du film à palette
- ◆ Permet aussi la déchirure de l'adhésif sur les cartons

Réf. 7CX3



Ne manquez pas de visualiser notre vidéo !

Ciseaux Fiskars

Disponible en 21 ou 24 cm
Qualité professionnelle

Réf. 7CFP21

7CFP24



Couteau de sécurité modèle CEST

- ◆ Le nez large permet d'ouvrir les cartons à plat sans endommager le contenu lorsqu'on veut réaliser des fenêtres pour le picking
- ◆ Lame rétractable, blocage possible au repos

Réf. 7CEST



Réf. Lame : 7LCDEF10

Index

A

Activaband (bande étirable)	30
Adhésifs aluminium	11
Adhésifs armé	11
Adhésifs couleurs	4, 7
Adhésifs de cerclage	11, 34
Adhésifs de marquage au sol	9, 13
Adhésifs de masquage	10
Adhésifs de protection de surfaces	13
Adhésifs de sécurité	61
Adhésifs de transfert	12
Adhésifs Denva	7
Adhésifs double faces	12
Adhésifs E-tape	6
Adhésifs machine	8
Adhésifs MarcWell	13
Adhésifs papier	10
Adhésifs personnalisés	9
Adhésifs petites largeurs	4, 7
Adhésifs polypropylène - PP	6, 7, 8
Adhésifs pré-imprimés	9
Adhésifs PVC	4, 11
Adhésifs Texas	8
Adhésifs toilé multi usages	11
Agrafes	28
Agrafeuse	27, 28
Aiguille de palettisation	23
Air Wave (machine coussin d'air)	40
Angles (carton ou plastique)	26
Angles mousse de protection	44
Anti corrosion (papier)	42
Anti humidité	41 - 42, 62
Anti statique	47, 49, 51

B

Bâche de protection	38
Balances	66
Bande étirable	30
Bande gommée	10
Banderoleuse	35
Bâtons de colle	14
Bobines essuie-mains	64
Bobinots de film étirable	34
Boites d'expédition	54 - 56
Boites d'expédition de bouteilles	54
Boucles galva de cerclage	23
Boucles plastiques	23
Bracelets caoutchouc	29
Broyeurs de cartons	44
Bulles	40, 51

C

Cercluse automatique	24
Cercluse semi-auto	24
Chapes de cerclage	23
Chariots de cerclage	25
Chiffon d'essuyage	64
Cisailles	22
Ciseaux	67
Cloth tape (adhésifs)	11
Coiffes palettes	36
Coins mousse de protection	44
Colles thermofusible	14
Colliers de serrage	29
Convoyeur	8
Cordage	30
Cordelette	30
Cornières en carton	26
Coupe feuillard	22
Coupe film	67
Coussins d'air	40
Couteaux de sécurité	67
Cruze cutter (coupe film)	67
Cutters	67

D

Déchiporteur de cartons	44
Dégrafeuse	28
Denva (adhésifs)	7, 15
Dérouleur pour films étirables	32, 35
Dérouleur pour gaine	47
Dérouleurs de papier	65
Dérouleurs polyvalents	65
Déshydratant (sachets)	62
Dévidoir de papier	43, 65
Dévidoir ruban transfert	12
Dévidoirs de cerclage	25
Dévidoirs de table	16
Dévidoirs escargot	16
Dévidoirs pour adhésifs	15 - 16
Dévidoirs pour étiquettes	59
Dévidoirs pour film plastique	37
Dévidoirs pour films étirables	32, 35
Distributeur d'adhésifs	16
Distributeur de papier	43, 65
Double face	12
Drille pour liens	29

Index

E

E-Stretch (film étirable)	34
E-tape (adhésifs)	4 - 6, 15
Ecopax (broyeur de cartons)	44
Élastiques	29
Embouts de déroulement film	35
Enveloppes carton rigide	55
Enveloppes commerciales	58
Essuie-mains	64
Étiquettes	59 - 61
Étiquettes américaines	59
Étiquettes de sécurité	61
Etuils d'expédition de bouteilles	54
Etuils mousse	56
Etuils postaux	55 - 56

F

Fermetures par cerclage	18 - 20
Fermetures par liens	29, 30
Fermeuse de cartons	8
Feuillard acier	19
Feuillard composite	19
Feuillard en boîte distributrice	18
Feuillard polyester - PET	19
Feuillard polypropylène - PP	18
Feuillard presse à balle	20
Feuillard textile (fil à fil ou tissé)	20
Ficelles	30
Film bâtiment	38
Film étirable en mini bobines	34
Film macroperforé	34
Film polyoléfine	46
Films étirables machine	33, 34
Films étirables manuel	32 - 34
Films préétirés	32, 34
Films rétractables	37
Frisure de bois	42

G

Gaffer (adhésifs)	11
Gaine anti statique	47
Gaine filet de protection	40
Gaine PEBD	47
Grip systems (film étirable)	32

H

Hacona (soudeuse)	48
Housses échelles	36
Housses palettes	36, 37
Housses pour chariots	36
Housses rétractables	37
Housses vêtements	52
Humecteur pour papier gommé	10

I

Indicateurs de sécurité	60 - 61
-------------------------	---------

K

Kit de cerclage	18
-----------------	----

L

Liens boucles	29
Liens de fermeture	29

M

Machine à coussin d'air	40
Machine à fermer les caisses	8
Machine à filmer	35
Machines de cerclage	24
Manchon mousse extensible	40
MarcWell (adhésifs)	13
Marquage au sol	9, 13
Marteau - agrafeur	27
Masquage	10
Matelasseur à carton	44
Matériel électrique pour cercler	24
Mousse double face	12

O

Optimax (cercleuses)	24
Optimax (thermofilmeuse)	46
Orbitwrap (banderoleuse)	35

P

Papier anti corrosion	42
Papier anti gliss	42
Papier blanc journal	42
Papier blanc pour imprimante	62
Papier d'emballage	41 - 42
Papier de calage	41, 43
Papier kraft	41
Papier kraft bitumé	41
Papier kraft paraffiné	41
Papier mousseline	42

Index

P

Papier toilette	64
Parafeuillard (carton ou plastique)	26
Pèse paquets	66
Pince - agrafeuse	27
Pince à souder	48
Pincés à sertir	22
Pistolet de rétraction	38
Pistolets - agrafeur	27
Pistolets à colle	14
Plots mousse	44
Pochettes adhésives	58
Pochettes kraft	57
Pochettes matelassées	57
Pochettes plastiques	57 - 58
Pochettes polypropylène	58
Pochettes porte documents	58
Poignées pour bobinots film	35
Polster (dévidoir de papier)	43
Polyoléfine	46
Poste de travail et d'emballage	65
Presse à balle	20
Procell (profilés et plots mousse)	44
Profilés mousse	44
Prolypaper (papier de calage)	43
Protection de surfaces	13
PVC orange	11

R

Ramette de papier pour imprimante	62
Rapid (agrafeuse)	27, 28
Rilsan	29
Ripack (pistolet rétraction)	38
Ruban adhésif technique	10 - 13
Ruban de cerclage strapping	11
Ruban étirable	30
Rubans adhésifs	4 - 13
Rubans de masquage	10

S

Sachets à bandes blanches	50
Sachets à curseur	51
Sachets à poche kangourou	51
Sachets anti statique	49, 51
Sachets bulles	51
Sachets bulles anti statique	51
Sachets déshydratant	62
Sachets fermeture pression	50
Sachets liassés	49
Sachets PEBD	49 - 52
Sachets polypropylène	49, 51
Sacs bretelles	52
Sacs fond de caisses	52
Sacs papier kraft	53
Sacs polypropylène tissés	52
Sacs poubelles	64
Safe Stretch (film étirable)	34, 35
Scelleuse de sachets	16
Shockwatch (indicateurs)	60
Signalisation (étiquettes)	59 - 61
Signalisation au sol	9, 13
Soudeuses	48
Stickfast (colle)	14
Strapping	11
Stronghold (agrafes)	28
Supports de caisses pour agrafage	28
Systèmes de calage	40 - 43

T

Table d'emballage	65
Tapis anti fatigue	66
Tapis de bulles	40
Tegracheck (adhésifs sécurité)	61
Temporel (adhésifs étirables)	34
Tendeur-sertisseur sur batterie	24
Tendeurs	21, 22
Tendeurs-sertisseurs	22
Texus (adhésifs)	8
Thermofilmeuse	46
Tilt'watch (indicateurs)	60
Tip'n'tel (indicateurs)	60
Torsadeur	29
Transfert adhésifs	12
Tubes carrés	56
Tubes ronds spiralés	56
Twistband	29



spécialiste de l'emballage



contact@prolympack.com




+33 (0)4 71 56 30 30



1, avenue de l'industrie
Zone Artisanale de Leygat
43190, TENCE
France



www.prolympack.com



Les emballages de demain
sont déjà chez Prolympack